

Biblioteka Jagiellońska.



IX. b. 4 1/2.





4634-4635

CIMELIA

~~XII. f. 26.~~



De Præparationibus  
**P. THEOPHRASTI**  
**PARACELSI, AB HOHENHAIM**  
Germani, Philosophi ac Medici, omnium  
iudicio absolutissimi;  
Libri duo.

Cura et industria, summaq; fide et integritate, qua  
fieri potuit, ab Adamo Schrötero, Silesio,  
Philosopho et Poëta Laureato, etcet.  
in lucem editi.

Cum privilegio Cæsareo ad Septennium.

CRACOVIAE.  
Ex officina Typographica Mathiæ  
Wirzbiatæ, Anno Domini

1569.

*Manuscript. N<sup>o</sup> 986.*





CLARISSIMO PIETATE ATQVE  
eruditione viro, Domino PETRO GVT.  
TETERO, Iurifconsulto excellentissimo:  
Cracouensi Senatori dignissimo. ACHA.  
TIVS GVTETER.  
S.

**H**Æc præcepta parens, frater Charissimè, nobis  
Ultima commisit, cum moriturus erat:  
Vt pietate DEVM summa veneremur, egenis  
Et facili promptam mente feramus opem,  
Semper & authores vt veri simus & æqui,  
Iudicio tenebras discutiente graues:  
Nam Deus est verax, veriq. tuetur amantes  
Hos amat, hos multa fertilitate beat.  
Quo, quæso, video melioris acumine mentis  
Nube procul pulsa, lumen adesse nouum?  
Paulatim video tenebras discedere noctis,  
Gratius insolitæ lucis & esse decus. (Etat  
Qui liber hic præsto est, nouus est, noua pharmaca tra-  
Gratus erit miseris, hic Ioue teste liber.  
Nemo nisi ignorans verum contemnit & odit:  
Sunt qui iudicio hæc candidiore legent.  
Sunt tibi qui grato persoluent pectore grates  
Hunc habeant quod te rite inuante librum.  
Publica priuatis dum præfers commoda rebus  
Præsentis habeas in tua vota Deos.



# AD EXCELLEN-

TISSIMUM DOCTRINA ET PI-

etate virum, D. PETRUM GUTTETERUM,  
Legum Doctorem eximium, Inclitæ Urbis Cracoviæ  
Senatorem amplissimum, &c. In Librum Theophrasti  
Paracelsi, de Præparationibus, omnibus cum Medi-  
cis, tum infirmis utilissimum: Adami Schröteri  
Sylesij, Philosophi & Poëtæ Laureati, &c.

Præfatio.



VENIAM MODUM Hip-

pocratis ætate plures medicorum  
sectas atq; familias fuisse, ex ipsius  
Hippocratis scriptis constat, Am-  
plissime Guttetere: quæ sententijs

*Medicina in plu-  
res sectas veteri-  
bus diuisa.*

discrepantes, mutuò primatum obtinere in medicis

na contendebant: Ita nostris quoq; temporibus,

postquam Hippocratis authoritate illarum conten-

tiones sectarum finitæ sunt: resq; eò deuenit, vt v-

nus Hippocrates caput medicinæ ab omnibus, nec

immeritò, censeretur: Diuinæ id faciente erga homi-

nes miserationis dispositione, Medicorum vnitas,

in duas sectas abiit, diuisaq; est. Harum vna, quòd

Hippocrati, vel Galeno, vel Auicennæ, alijsue pri-

scis scriptoribus adhæreat: nobis ob reuerentiam

nominis, Hippocratica, vel saltem discriminis gra-

*Contentio de Mo-  
narchia, authori-  
tate Hippocratis fi-  
nita: Diuinitus no-  
stro tempore repul-  
lauerit.*

*Dua secta Medi-  
corum.*

*Hippocratica.*

A ñ

tia, dica



*Theophrastica.* tia, dicatur: Altera ab eo, qui non odio motus, sed languentium commiseratione ductus, Deo ipso auctore ad altiore[m] medicinæ gradum peruenit: Theophrastica nominetur. Huic quidem illa, illi autem

*Status. Iurēne Theophrastus odio habetur. Et: An Hippocratici, plane excludendi.* hæc quia contentione quadam iniusta est, odiosaque redditur: nos amore veri, & charitate proximi, commoti: quid de utraque, cuique bono, cordatoque viro sentiendum sit: hac præfatione modestè pariter, ac bono iudicio, perquirere statuimus: Vt deposito parte ab utraque odio: bonum illud, quod ad humani generis conseruationem, utriusque Deus donauit: ad eiusdem commodum, atque integritatem, vnanimi studio ab utraque in medium conferatur. Nam perinde ut negari non potest, Hippocrati donum medicinæ diuinitus datum fuisse: Theophrasto itidem diuinitus suum: ita omnino neque id quisquam negauerit, Deum cuiusque distribuere dona secundum mensuram pro suo arbitrio liberrimo: neque hoc affirmauerit, non

*Deus sua dona secundum mensuram ad placitum tribuit: Perfectiora dans Dei cognitionem habentibus: quam Deum ignorantibus.* perfectiora illis donare, qui ampliorem sui cognitionem per gratiam in Christo Iesu consecuti sunt: quam his, qui absque gratia, in gentili Deorum multitudinē, ipsum ignorauerunt: maxime cum scriptura dicat, omni habenti dari, ab eo autem qui non habet, etiā

\* Nihil habet qui id, quod habet, auferri. \* Quod cum ita sit, non immerito forsitan obijciat quispiam: Theophrastum insolentius agere: quod Hippocraticos omni plane auctore



nè authoritate exutos velít, atq; duríus infectetur: *habet, quicumq; De*  
 cùm debuerat in ípsis quoq; donum Dei, quantulũ *um non cognoscit,*  
 cunq; id fuerít, agnoscere potius: quàm tanta ver- *non solum sua, sed*  
 borum asperitate eos perstringere: eorum ignoran- *etiã diuinis data.*  
 tiam taxare: et penitus scripta eorum respuere: sibi  
 autem ípsi monarchiam in medica facultate vendi-  
 care. Verùm si quis primum quidem quo studio ad  
 scribendum impulsus sit Theophrastus, consyde-  
 ret: deinde verò quos infectetur, et quatenus, atten-  
 dat: Postremò, qd et quomodo doceat, scribatuẽ,  
 intelligat: ípse protinus obiectioni huic responde-  
 bit. Reputet itaq; Theophrastum hunc illis tempo-  
 ribus floruisse: cùm: post multas bellorum et sediti-  
 onum clades, et rerum publicarum perturbationes:  
 quibus vniuersa propemodum literatura, artesq; o-  
 mnes ad interitum vsq; concidissent, nisi ímpolita  
 Barbarorum philosophorum obscuritas, quodam-  
 modo eis auxilio fuisset: Deus ingenia hominum ve-  
lut è mortuis resurgentium, ad recuperandum, arti-  
um et totius literaturæ splendorem, excitauit. Quod  
 igitur fuit Marsilius Ficinus, in reuocanda Hermẽ-  
 tis Trismegisti, Aegyptiaca, Platonicaq; Philoso-  
 phia: Quod Ioannes Reuchlinus Capnion in reno-  
 uandis græcis hæbraicisq; studijs, adiuncta Theolo-  
 gia, mysterijsq; secretorum diuinorum: Quod An-  
 gelus Politianus: Quod Baptista Mantuanus: Ille

\* Prima ratio, cur  
 Theophrastus me-  
 ritò odio haberi vi-  
 deatur.

Prima rationis re-  
 futatio.

1. à Studio.
2. à Personis.
3. à Diuisione.
4. à Sententiã scri-  
 pti & doctrinã.

Explicatur studiũ  
 sumpto argumento  
 à tempore.

θείος.  
 Deus excitat inge-  
 nia hominum, ad re-  
 stauratiõẽ artiũ.

Ab exemplo. per  
 collationem.

ὑποθεσις.  
 Authores nostri tẽ-  
 poris, diuinitus ex-  
 citati, ad restaura-  
 tionem artium.



in Aristotelica philosophia: hic in Virgiliana poe-  
si, et Erasmus in iucunda Latini sermonis eloquen-

*Conclusio, à theori-  
per hypothefin.*

tia: Idem, ne plures enumerem suæ quenq; professi-

*Theophrastus, di-  
uinitus excitatus  
est, ad restauratio-  
nem medicinae.*

Idem inquam, vt parua magnis, vel æqualia æqua-

*Imminutio.*

libus conferamus; hunc quoq; Theophrastum in re-

*Collatio.*

nouanda medicina fuisse non iniuria dicere possu-

*Euēpōis.*

mus, et debemus. Illi enim omnes quos recensui, ver-

*Amplificatio à sta-  
tu temporis, et in-  
scitia doctorū. Bo-  
norumq; Authorū  
penuria.*

fores potius, et commentatores veluti veterum Au-

thorum, qui barbarorum tumultibus in obliuioem,

ignorantiamq; hominum venerant, quàm renoua-

tores fuerunt: illisq; Cornarius, Hippocratis Græ-

*à deprauatione au-  
thorum, ob igno-  
rantiam.*

ci, nostro tempore translator, rectius conferri po-

*à periculo infirmo-  
rum, ex ignorantia  
medicorum, et chi-  
rurgorum.*

test, quàm hic noster Theophrastus, quem ad altis-

ora medicinæ secreta, priscis præter Hermetē Tris-

megistum ignota, magno studio indaganda, Deus

ipse exuscitauit. Nondum sua ætate Hippocrates,

nondum Galenus totus, nondum Aëtius, cæteri-  
q; Græci, medicinæ authores, latine loquebatur: Pro-

stabat Auicenna tanquam in Lupanari imperitorū

medicorum: quo cū, quisq; eorum pro suæ ignoran-

tia, et inscitia libidine, abutebatur. Idemq; cum a-

lijs agebatur authoribus omnibus, quorum malè in-

tellectas sententias, dum disputationum tricis huc

atq; illuc apud ægros, diducunt et distrahunt medi-

ci, interea ægri miserè emoriuntur. Quod autem de

Physicis



Physicis Doctoribus, idem et de Chirurgiæ magi-  
stris ipsius tempore, conqueri licebat: Et certè ne-  
scio, an non nostro quoq; tempore idem liceat.

Quidni: cum etiam Hippocrates ipse idem conque-  
ratur? Idem Iacobus Syluius, optimus author, cæ-  
teriq; plures etiamnum lamententur et deplorent?

Miserabilis est sanè in medicina facienda error: eoq;  
miserabilior, quod ad tot diuersas grauissimorum  
morborum species: quarum vel vnica ad delendum  
è viuus hominem, sufficeret: hæc quoq; insuper ceu  
foedissima crudelissimæ carnificinæ tortura, et rema-  
nere volentis vitæ, expulsio violenta accedat.

Quod ne deinceps fieret, pietate in omnes, etiã po-  
steros: commiseratione autem in ægros motus: cum  
plurima, in vniuersa medicina diligentius excussa,  
desiderari cognouisset, animum ad indagandam me-  
dicinæ certitudinem appulit. Deus autem conditor  
naturæ, et misericors humani generis pater et ama-  
tor: qui pietatis inspector est, et proximi charitate  
colitur: qui linum fumigans non extinguit, neq; stis-  
pulam aridam cōminuit: sed clamantes exaudit: pul-  
santibus aperit: petentibus dat: et quærentibus vl-  
trò offert: suprâ captum humani ingenij, certitudi-  
nem quærenti, naturæ mysteria, medicinæq; Arca-  
na, ad communem humani generis vtilitatē, in qua  
charitatem cuiq; erga proximum exercere liceat, et

ad gloriæ

πρόβ.

γνῶμ.

Exaggeratio.

Ignorantia medico-  
rum et chirurgorū,  
est Pestis & carni-  
ficina infirmorum.

Theophrasti studi-  
um. ab ægrorum cō-  
miseratione.  
Defectu medi-  
cinæ.

Scopus Theophra-  
sti, est Indagare ve-  
rum, & certum.

Deus solus, Certi-  
tudinem quæsitam,  
Theophrasto reue-  
lauit.



ad gloriam nominis sui, aperuit, atq; manifestauit.

*Studiū Theophrasti, à scripto.*

Hoc studio atq; animo, et quæsiuissē, et datam diuinitus medicinæ certitudinē se literis mādasse: (quāuis bona ingenia, quibus innatum est, omnia in meliorem partem accipere, ipsa per se intellerent:)

*I.*

*Locus Theophrasti*

ipse Theophrastus in proæmio Magnæ Chirurgiæ testatur in hæc propemodum verba. Triā omnino sunt, optime Volphgange, quæ me ad scribendam Chirurgiam impellunt: quorum primum est, quòd libri veterum, quos quidē nobis videre hætenus contigit, adeò imperfecti sunt, vt vnicum, quò ad naturæ vim attinet, certum præsidium in eis non inueniatur: Alterum est, miserabilis tot infirmorum destructio et corruptela, ex inscitia, et ineptitudine chirurgorum proueniēs: Tertium est, praua et difficilima symptomata, in vulueratis ex mala curatio, ne, contingentiā: quæ nobis quotidiana experientia multipliciter cognoscenda et sananda obtulit. An non pium hunc animum censes, qui proximi malum misertus, quem diuinitus accepit scientiæ Thesaurum, non inuidus abscondit: sed prodesse cupiens omnibus, vt omnibus impertiretur, literis mandauit: et quidē patriā lingua: vt non modò ad doctiores, verum etiam ad imperitiores idiotas, volentes tamen discere et doceri, tantæ doctrinæ communiō et participatio perueniret? An tu hunc omni odio et inuidia

*Amplificatio per Interrogationem, ab humanitate, à beneuolentia in omnes, à liberali bonorum communitatione.*



inuidia premendum, et non potius mille modis a-  
 mandum censes: quí aliquando in eadem inscitia, im- *a Susceptis in in-*  
 perfectaꝫ medicinae naue tecum confidens, pluri- *quirenda medici-*  
 bus naufragijs factis, iamꝫ desperans de portu et *nae certitudine pe-*  
 salute, tandem Diuina miseratione enatauit: et ad se *riculis, et laboribꝫ.*  
 rediens, omnibus terris medicinae certitudinem, in  
 Italia, Gallia, Germania, apud Hispanos, Grana- *Peregrinationes*  
 tos, Lusitanos, Anglos, per Prussia, Lithuania, *Theophrasti in*  
 Polonia, Vngaria, Valachia, Croatia, et vl- *quaerenda medicina.*  
 tra Transylvanos ad extremos vsꝫ Getas, Indosꝫ  
 quaesivit: non inuentam verò, sed coelitus tandem  
 demissam, acceptamꝫ, tibi omni fidelitate commu-  
 nicauit, tibi perscripsit, tibi vtendam dedit? Quid *Exaggeratio per*  
 quaeso differs amare eum, qui, ne tu perires naufra- *commiseratione, &*  
 gio: ne tu extingueris frustra suscepta peregrina- *Liberati beneficio.*  
 tionis periculis: ipse naufragium pertulit, ipse peri-  
 cula subiit, superauit: teꝫ vt tutior esses, omnibus  
 quaesitis bonis cumulauit, et muniuit? Nihil habet ve-  
 ritatis, naturaꝫ studiosus quod reprehēdat in The-  
 ophrasto, si rem secum recte perpendere velit. Nam  
 non ita sua profert, vt aliorum omnia penitus dam-  
 net: relinquit cuiꝫ suo in loco quicquid veri certiꝫ  
 habet: errores autem carpit, abulunt vituperat, igno-  
 rantiam damnat, ignauiam in discendo et inquiren-  
 do persequitur, humanorum casuum languorumꝫ  
 miseretur, infirmis tabescentibus compatitur, con-  
 dolet,

B



dolet, commoritur. Quid in hoc tali homine ha-

**II.**  
**Locus Theo-**  
**phraſti.**

„cat: Itaꝓ cū certò conſtet, Chirurgiam (intellige  
„tu totam etiam medicinam) æque certam eſſe artem,  
„aut ſcientiam, quàm eſt Architectura: vt vos ad e-

**Stylus Theo-**  
**phraſti cur ſit**  
**ſimplicior.**

„ori ſtylo, conſcripſi vobis. Neꝓ. n. curat Medicina  
„phaleratam elocutionem. Monitos autem vos ve-

**Theophrastus ſu-**  
**um cuiꝓ tribuit.**

„tem, Noui equidem veſtrum pleroſꝓ in diuerſis re-

**Quos reprehen-**  
**dat, quos non.**

„gionibus, non omnino ignaros artiſ: imo quosdam  
„etiam ſecretorum peritos: et hunc quidem, vnũ ar-

„canum habere: alium, dimidium arcani, alium, vnum  
„cum dimidio, alium etiam duo cognouiſſe, quemꝓ

**Secunda ratio, cur**  
**Theophrastus me-**  
**ritò odio haberi vi**  
**deatur.**

„iuxta menſuram, plura vel pauciora. Quod quiſꝓ  
„nouit, id ſuum cuiꝓ eſto. Meum propoſitum eſt eos

**Refutatio ſecunda**  
**rationis.**

„docere, non qui Docti, Veri, et Experientia confir-

„mati ſunt: (his. n. non opus eſt doctrina mea: nec de

„his quicꝓ horum intelligi volo:) ſed qui his ex ad-

„uerſo opponuntur. Caperem autem vt mea ſcripta

ſemper in meliorem partem acciperentur. Quid hic

quæſo dicitur, quod boni viri æſtimationem offen-

dat? Sed hoc pleroſꝓ aduerſus Theophrastum cõ-

mouit, quòd acrius in Indoctos, Sophiſtas, Circũ-

foraneos, et omni experientia deſtitutos, inuehatur.

Quod tamen, ſi quis diligenter attendat, ferendum

omnino



omnino esse, intelliget: nam inmedicabile vulnus, à *Magnitudine &*  
 vt Poëtæ verbis vtar, ense recidendum est, ne pars *riculi.*  
 syncera trahat. Inuectus est Hippocrates ante The- *ab Exemplo.*  
 ophrastum in tales medicos. Inuecti sunt multi post *Theophrastus quosq̃*  
 Hippocratem alij. Vt autem Hermetem maximè fa- *quomoda habeat.*  
 cit, ita modestius de Hippocrate, quàm de alijs lo-  
 quitur. Minus sentit de Galeno, minus etiam de A-  
 uicenna. Quid verò mirum? cùm etiam Hippocra-  
 ticorum pleriq̃ grauissimos Auicennæ errores sæ-  
 pius deprehenderint, adeò vt Leonhardus Fuchsi-  
 us, nō postremus nostræ ætatis Hippocraticus me-  
 dicus sæpius exclamèt, in Arabum doctrina vniuer-  
 sa nihil certū ac solidi haberi, confusa esse omnia, om-  
 nia esse incerta, eorumq̃ scripta sæpenumero medi-  
 cis errandi occasionem præbere? Quicquid igitur *Theophrastus Ve-*  
 apud Hippocratem, eiusq̃ sequaces, ex lumine na- *riū non carpit, imo*  
 turæ, Dei q̃ dono, verum syncerumq̃ est, id omne *cum eo consonat.*  
 adeò non perstringit Theophrastus, vt non pauca  
 apud hunc, vel tanquam ab illis desumpta, vel tanq̃  
 explanata clarius, inueniātur: quod ipsum argumē-  
 to est, quanta sit, in lumine naturæ et rationis, veri *Verum vero conso-*  
 cum vero consonantia. Verum si quæ sine experien- *nat. Falsum, et à*  
 tia minus firmis consequentiæ nexibus per eos dedu- *vero, & à falso dif-*  
 cta sunt, et pro certis habita: ea conuellit, et confu- *sonat.*  
 tat: primatumq̃, non odio ipsorum, aut minuendi  
 ipsos studio, eis non concedit, sed glorificandi Dei *Cur primatum sibi*  
 datoris *vendicet Theophr.*

B. ñ

datoris



datoris sciētiae amore. Iustum siquidem est, nō modo dona Dei, secundum mensuram cuiq; concessa agnoscere: sed etiā agnita ita praedicare: ne: dum antiquitatis ratione habita, veteres, quibus dona tributa diuinitus minora scimus: Iunioribus praeferre studeamus, in quos exuberantior Diuini Spiritus gratia diffusa est: impietatis in Deum, mendaciq; redarguamur: utpote qui contra agnitam veritatem, dona Dei maiora, minoribus non modo postponamus: verum etiā si quae minoribus donis humanis deprauiatio accessit, ijs maiora perfectioraq; subiicientes, ea coinquinemus. Quapropter quod veteres durius reprehendat, quod primatum seu Monarchiam medicinæ sibi vendicet, his consideratis Theophrastus accusari iure non potest, multo minus odio dignus esse. Quamq; non paucis stomachū bilemq; mouet, quod nonnulli, arrogantes, et mendaces, qui se Theophrasticos profitentur, cum re ipsa nihil minus sint, quam Theophrastici: tanta promittunt, tanta iactitant, quanta per ipsos fieri posse nec Theophrastus velit, nec natura admittat: sed nec Deus patiatur. Hi igitur cum suo ipsorum mendacio sese illaqueant, non potentes efficere experientia facti, quæ linguæ fallacis mendaci iactantia pollicentur: dum stultè, bonū nomen authoris extollere volunt, turpiter lapsi, existimationem ipsius minuunt.

Quo fas

*Deus se cognoscen-  
tibus maiora, et per-  
fectiora dat dona,  
quàm non cognosce-  
ntibus:*

*Impietas est, vetu-  
stas amore, maio-  
ra et perfectiora  
Dei dona: minori-  
bus et per hominem  
Ignarum Dei, cor-  
ruptis, postponere.*

*Conclusio, refutati-  
onis, Secunda ra-  
tionis.*

*Tertiatio, meri-  
ti, vi videtur, odij.*

*Arrogans iactan-  
tia quorundā The-  
ophrasticorum.*

*Reiectio criminis.*



Quò sanè fit, vt maleuolorum detractrici loquacita  
 ti, et maledicentiæ contra Theophrastum, quanq̃  
 immeritò, ansa præbeatur. Oportet siquidem sua  
 quæq̃ errata ferre, eorumq̃ ignominiam in seipsum  
 suscipere, non in alium innoxium deriuare: quod cū  
 factum fuerit, hac quoq̃ in parte noster author im  
 munis erit ab omni odio et inuidia: maximè cū p̃  
 dixerit futuros eiusmodi sycophantas qui medicinæ  
 suæ titulo ad deceptiones et illusiones hominū ṽ  
 tentur, non quidem authoris vitio, sed suæ ipsorū  
 naturæ illiberali maleficio. Restat itaq̃ vltimum, qd̃  
 animos multorum à Theophrasto abalienat, in quo  
 si ostenderimus authorem hunc nihil peccare, nō du  
 bito quin pleriq̃ Doctorum, qui ad hoc veri conui  
 uiū inuitati simul, et electi sunt, huic adhereant, es  
 pulentur, et calicem veritatis syncerū cū eo bibant.  
 Hoc autem est, vitium obscuritatis, quod illi obijci  
 tur, partim ob nouitatem verborum quorundam:  
 partim ob præparationis medicinarum ignorantia  
 am. Verborum nouitatem excusat cū Horatius, *Refutatio quarta*  
 quod liceat nouis rebus, noua et inaudita ante voca  
 bula imponere: tū verò ipse author, qui si quid no  
 uum vno in volumine posuit, illud in alio, quid sit, *rationis,*  
 descripsit. Præparationis autem ignorantia, quāuis *ab auctoritate.*  
 non tam Theophrasto, quàm ignarīs rerum, philo  
 sophiæq̃ imputanda sit: tamen vt hac quoq̃ in cau  
 sa nihil

B in

sanihil

γρωμ.

Quarta ratio odij.  
Obscuritas.

Refutatio quarta  
rationis,  
ab auctoritate.

à modo scribendi.

Refutatio per reie  
ctionem criminis.



*Theophrasto subin-* sa nihil iuste accusari possit: partim alijs passim in  
*de docet medicina-* voluminibus varias præparare medicinas docuit,  
*rum præparatiões.* partim in eo opere quod De Præparationibus inscri-  
 pfit, breuiter et succinctè, vt ferè in omnibus solet,  
 annotauit. Principales autem et arcanas præparati-  
 ones, in Archidoxam rettulit, quam, breui, auxilio  
 Diuino in lucem emittere decreui. Magnum reuera,  
 et dolendum omnibus impedimētum erat, quòd in-  
 ter centum Doctores, ob ignorantiam præparatio-  
 nis, vix vnus Theophrasticam medicinam hætenus  
*Ignorantia præpa-* legerit, nedum tractauerit. Huius autem ignorantie  
*rationum, ex amif-* initium non tam ab ipsis Doctoribus fluxit, quàm  
*sione alchimie pro-* ab his, qui cùm abusus artium emendare debuissent,  
*uenit.* nec ob ignorantiam potuissent, maluerunt artes, al-  
 lioqui sanctissimas, et homine libero dignissimas,  
 omnibus ab Vniuersitatibus prohibere et explode-  
 re, quàm tot earum per Sophistas et circulatores in-  
*De Alchimia.* troductos abusus tolerare. Harum artium vna quid-  
 dem, vt de alijs hoc loco taceã, est Alchimia, quam  
*Cur inuisa.* impostores nequam, et eorum causa nonnulli, rerum  
 Domini principes, adeò inuisam aliquot ante hæc  
 tempora annis habebant, habentq; nonnulli etiam  
 hodie, vt neminem probum existiment, qui eius ex-  
 exercitijs naturæ secreta rimatur, sed ludibrio exce-  
 ptum digito demōstrent, et adunco naso, veluti aue-  
 ri, argentiue fictorem, suspendant. Qua barbarie  
 quid per



quid per hominum fidem, potest esse inmanius?  
Vt igitur omnibus Medicinæ amatoribus constet  
quid sit Alchimia, quisq; eius verus ac legitimus vo-  
sus, tum vt quæ hoc libello De Præparationibus di-  
cuntur, rectius intelligi valeant; pauca de ea dica-  
mus oportet.

Est ergo Alchimia, non vt permulti idiotæ gar-  
riunt, transmutandi metalla imperfecta, in aurum vel  
argentum, scientia, ( quamuis et hæc p artem et na-  
turam Deo concedente cui vult, possibilib, certa q; es-  
ius pars est ) Verum certa ars et scientia, qua per  
ignem totius naturæ secreta vis elicitur, subtiliatur,  
perficitur, et in efficacia virtutis multiplicatur. Hac  
purum ab impuro separatur, grossum à leui secerni-  
tur, et deniq; quoduis externum à suo interno, ad  
manifestandum occulta, et occultandum manifesta  
sequestratur. Vnde ab ignis quidem fusione Alchi-  
mia, à sequestrandi verò et separandi officio Spagy-  
rica dicitur, quæ sola creationis Diuinæ æmulatrix  
est scientia. Nihil enim creatum legimus, nisi per di-  
uisionem ex confuso chao. Diuisit Deus, inquit scri-  
ptura, lucem à tenebris, Diuisit aquas sub firmamē-  
to, ab his quæ super firmamentum, Diuisit aquas ab  
arida: Diuisioneeductæ sunt herbæ, ligna, anima-  
lia à terra: itidem Diuisionis medio formatus ho-  
mo, Sic stellæ, sic pisces, sic volatilia. Atq; hinc est,  
q Alchi-

*Alchimia quid sit.*

*Alchimia vis, &  
officium.*

*Nominis ratio.*

*Alchimia creatio-  
nis æmula.*



*Alchimia duplex.* quòd Alchimia vtriusq; vsus latissimè patet. Duplex .n. Alchimia est, quemadmodum etiam duplex ignis. Interior et naturalis: Exterior item et artificialis: hæc illam imitatur operando: illa in creatione ab ipso creatore Deo, legem, operandi virtutem sibi inditam, accepit. Hæc illam mouet et elicit: illa mouenti obediens, corpore elicta, virtutem inditam iuxta prædestinatiõem suam operatur, et potenter exercet. Atq; ex his clarius iam agnoscitur

*Alchimiam omnis creatura exercet in ternè.* id, quod in Definitione posuimus. Omnis creatura nihil aliud quàm Alchimiam exercet in natura.

Lapides calore mediante, è diuiso humido viscoso ab alijs aquæ partibus, nascuntur, et coagulantur. Mineræ omnes, itidem per separationem, et coagulationem ex aqua oriuntur. Herbæ et Plantæ, dum ex terra separant idoneum nutrimentum, illudq; in corpus ipsarum, folia, flores et semina fructusue conuertunt, quid quæso agunt præter Alchimiam.

Animalia dum comestas herbas, naturali calore digerunt, digestas in nutrimentum et fœces diuidunt, nutrimentum itidem in ossa, carnem, sanguinem et lac, et similia conuertunt, Fœces verò in vrinam, stercora, pilos, vngues, cornuaq; excernunt, quid operantur nisi alchimiam? Per alchimiam Panis in homine, caro et sanguis hominis fit: in cane, caro et sanguis canis; in boue, bouis; in sue, suis etc. Idèq; in alijs



In alijs omnibus licet intelligere. Ex quibus manifes-  
tum est, et quid sit interior alchimia, et quam late  
pateat: cuius cum imitatrix sit exterior, quamvis  
meditanti per se iudicari possit, quam in omnia sese  
extendat: tamen pro nostri propositi ratione, vnũ  
hoc assumo, Sine Alchimia, nulla naturæ secreta  
posse elici: nullam latentem in potentia virtutem,  
verè in actum produci: nullam Medicinam debito  
modo præparari. Hic est verus Alchimie vsus, na-  
turæ mysteria per eam indagare: occultas rerum vir-  
tutes explorare: creditam Dei omnipotentiam ocu-  
lis cernere, manibus tangere. O quam iucunda est,  
quam auget fidem et amorem in Deum, et charita-  
tem in proximũ, hoc modo sobriè et diligenter tra-  
ctata Alchimia. Non Tantalos, non Euclionis, non  
superbo, nec molli, nec Cynædo conuenit talis Al-  
chimia: Sed contemptori diuitiarum philosopho,  
humili, liberali, laborioso, honesto, Dei amatori,  
proximi adiutori, naturæq; inuestigatori. O quã  
præclara, quam sancta, quam Diuina est ignis sciẽ-  
tia. Deus ipse Ignis consumens est: Ignis inaccessi-  
bilis est: Hic Ignis mũdi rerum creator et separator  
est. Ignis cuncta fouet creata: ignis lucem, calorem,  
maturitatem omnium perficit: Ignis producit fru-  
ctus, animalia, metalla: ignis mutat et transmutat  
omnia: Ignis separat et probat, et præparat omnia:

*Alchimia exterio-  
ris siue artificialis,  
verus vsus.*

*Alchimia quos re-  
spuat, quos ne reci-  
piat.*

*Ignis scientia est  
Diuina.*

C

Ignis



Ignis iudicat aurum, et metalla, et sæculum: Ignis purgat omnia: Ignis absumit superflua: Ignis immortalitatem affert. In igne vita æterna, lux, splendor, et beatitudo summa: In Igne mors æterna, tenebræ, stridor dentium, et damnatio æterna. In igne exultauit Henoch, Helias, Moyses. In igne cruciatus est Diues Lazari neglector. Sed quorsum me rapit cogitatio, dum admiror quid ipse ignis, quid duc Alchimia possit per ignem. Utinam utinam et vos amici Doctores aliquando hæc vel modico labore attingeretis, certò scio quàm ardenti studio ad amorem et studium Alchimix incumberetis. Tum demum vobis charus esset Theophrastus, Tum demum agnosceretis, quid valeat rectè præparata medicina. Tum demum verè in amorem Dei, Naturæ, et proximorum raperemini. Sed ne quærentes fortasse et expectantes aliquos rationem præparationum, amplius differam, ad Libelli ipsius declarationem accedam, modosq; præparationum, quos auctor nomine tantum significat, tanq; artis chimix peritis cognitos, propter eius artis imperitos quidam, discendi tamen cupidos, quantò breuius et rectius potero, explicabo. Tanta siquidem est præparationis virtus, (vti pulcherriimè à Iacobo Sylvio doctissimo Hippocraticæ Scholæ Medico dictum est) et tam latè per omnes rerum species eius ratio

*De præparationibus.*

*Virtus præparationis.*



ratio spargitur, vt nihil à natura gignatur, augeatur, aut alio quouis modo moueatur citra præparationem: nihil artes tam mechanicæ, quàm aliæ omnes tētant, non adhibita prius præparatiōe aliqua, per quam ars sæpe naturam vincere videtur. Præparatio enim est rei cuiusq; ad consequendum finē ppositum adaptatio, quæ fit superfluatorum ablatiōe, defectus supplemento, et perfectionis debitæ admīnistratiōe: quod elegāter idem Syluius dixit, Medicamentorum præparationem esse, ipsa per artem vsui vel compositioni cōmodiora reddere, hoc est, vel mitiora, vel valentiora, vel gratiora, vel salubriora, vel magis miscibilia, et, vt paucis dicam, meliora vel ad vtendum, vel ad componendum. Absoluūt autem Theophrastus vniuersam huius libelli præparationem, septemdecim modis, quorum nomina sunt hæc, Trituratio, Ablutio, Imbibitio vel nutritio, Humectatio aut Incorporatio, Putrefactio, Digestio, Dissolutio, Distillatio, Coagulatio, Exsiccatio, Alkalizatio, Fusio, Additio, seu Mixtura, Stratificatio, Reuerberatio, Calcinatio, et Sublimatio. Quanquam Syluius plures: Chimistæ verò pauciores modos enumerent: ille quidem omnes vel maxime communes complexus: hi autem artificiosos duntaxat, ipsiq; solis proprios: Nos quorum nomina posuimus, eos breuiter declarabimus. Trituratio igit

10  
Præparatio quid sit.

Modi præparationum XVII.

C n

ratio igit



**Trituratio vel pul-  
uerisatio.**

**Ablutio.**

**Imbibitio vel Nu-  
tritio.**

**Incorporatio, vel  
Humectatio.**

ratio igitur est, cuiusvis rei siccae, vel terendo in mor-  
tario, vel molendo super lapide, vel fricando, liman-  
doque, in pulverem facta redactio: officinis pharma-  
copæorum Puluerisatio dicta. Ablutio, est per a-  
quam facta à sordibus rei emundatio. Abluuntur  
autem potissimum materiæ terrestres, vel minérales,  
vel metallicæ, postquam fuerint trituratæ et in pul-  
verem redactæ. Aqua verò ablutiois, alias simplex  
communisq; est, alias rosacea, alias alia stillatitia, nō  
nunq; lac mulieris lactentis. Apud Chímicos autem  
etiam acetum distillatum, aqua aluminis, et his simi-  
les. Imbibitio est rei cuiusvis siccae, et puluerisatæ,  
humido aliquo, puta aceto, vino, succis aut aquis  
herbarum, aut lacte, aut oleo, sæpius iterata, post suc-  
cessivas exiccatiōes humectatio. Metaphoricè sum-  
ptum est à bibentibus, qui absumpto hauitu priore,  
aliū imbibunt, illo quoq; absumpto mox aliū atq;  
aliū. Eadem autem est medicis Nutritio, quæ Ché-  
mícis Imbibitio, similisq; propemodum metapho-  
ræ ratio. Incorporatio vel Humectatio est, cum rei  
siccae tantum liquidum affunditur, vt liquidum sicco  
non supernatet, sed instar pulmenti liquidioris vel  
spissioris contemperentur inuicem. Quòd si siccum  
sua vi humidum incorporatum absumat, iterumq;  
siccum maneat, et iteratò incorporetur, imbibitio  
vocabitur, vt dictum est. Incorporationi similis fe-  
re est.



re est, quam medici vocant infusionem: cum rei sic-  
ca tantum liquidi superfunditur, vt supra siccum ex-  
mineat, et supernatet sicco ad placitū, duos vel tres  
digitos, pluresue. Quod si res sicca diutius in infu-  
sione steterit, Maceratio vocabitur: Sicca autē hoc  
loco vocamus quæcunq; vel arte siccatur, vt herbæ,  
radices et similia, vel natura sicca sunt, vt Terræ, Mi-  
neralia, Venæ, Metalla etc. Putrefactio Chemicis  
maximè nota, est cum res vel humida, vt herbæ et  
stirpes omnes, etiam oleagineæ et pingues: vel sic-  
ca, vel etiam imbibita, Incorporata, aut iufusa, in  
idoneo instrumento siue vase, reponitur ad Mace-  
randum in magnum Fimi equini cum straminibus  
suis mixti aceruum, ad idonei temporis spacium, q̃  
videlicet res ita putrificata, secundum placitum me-  
dici alteretur de qualitate in qualitatem, reddaturq;  
materia tractationi aptior, ad separationes in ea per-  
ficiendas. Alij alio modo Fimum equinum reno-  
uant sapius, te experientia doceat quid facto opus  
sit. Chيميци fimum equinum, methonimicè appel-  
lant ventrem equinum, continentem pro contento  
vsurpantes, honoris gratia. Digestio, Similis ferè  
est Putrefactioni, in eo q̃ aptiorem reddit materiam  
tractationi: differt autem in eo quod illa vt diximus  
alterat: hæc maturat, quare et putrefacta omnia di-  
geri possunt. Est ergo digestio rei cuiusq;, caloris

*Infusio.*

*Maceratio.*

*Putrefactio.*

*Venter equinus.*

*Digestio.*



*Gradus ignis obser-  
nandi.*

*Ignis gradus 4.*

*Primus.*

*Secundus.*

*Tertius.*

*Quartus.*

*Puncta graduum  
ignis.*

*Dissolutio.*

debiti operatione facta maturatio, et habilitas ad fi-  
nem propositum, vel tractationis ad separandum,  
vel exhibitiois ad medicandum. Hic caloris ignisq;  
gradus obseruandi veniunt, quos nisi obseruaueris  
debito ac legitimo modo, nihil vnquam in omni al-  
chimia aut Spagyrica perficies. Quatuor sunt calo-  
ris ignisq; gradus, Primus Lentissimus, qui sensum  
tactus delectat: Secundus Fortis, quem tamen sen-  
sus tanto spatio temporis ferre potest, quantum xij  
integri tactus absument. Tertius Fortior, qui sen-  
sum subito lædit. Quartus Fortissimus, qui sensum  
destruit. Primi gradus sunt Fimus equinus, Nidus  
Formicarum, Calor radiorum Solis, Calor gallinæ  
incubantis, Calor aquæ tepidæ, vel Balnei mariæ.  
Secundi gradus, Ignis Bullientis aquæ, ignis Cines-  
rum: Tamen absq; ignitione. Tertij gradus, Ignis  
carbonum, Ignis arenæ cum ignitione, vel sine igni-  
tione. Quarti gradus, Ignis flammæ, Ignitiois, Fus-  
sionis metallorum, et similes. Habet autem quilibet  
gradus plura puncta, quod vnico verbo significan-  
dum duxi. Digestioni itaq; et Putrefactioni, pri-  
mus ignium gradus seruit: quanq; Digestio success-  
su temporis aliquando etiam ad tertium gradum as-  
cendit, in metallis aut etiam ad quartum, Sed hæc  
fida magistra docebit Experientia. Dissolutio est  
rei cuiusuis ex liquido concretæ, iterum in liquidū,  
per par-



per partium extenuationem, viscositatiscq; compactæ per humectationem idoneam facta resolutio.

Soluuntur autem partim gummata, partim succi cōcreti, quandoq; Terræ, quandoq; Alumina, Salia, Vitriola, quandoq; lapides preciosi, quandoq; metalla, quandoq; Calces, quandoq; mineralia, et quicquid est eorum, quæ ex aqua concreta sunt. Duplex autem est solutio, vel per se, vt in aëre sub diuo, in cellario, in fimo, in vapore aquæ: Vel affusione liquidis resoluentis, vt aquæ, Vinis, Acetis, et similibus.

Distillatio est extractio vel detractio humiditatis à re quacunq;, facta tenuiorum partium à grossioribus separatione, ac in vas subiectum guttatim receptione. Quatuor sunt autem Distillationum species, Vna per ascensum cum alembico: altera ad latus, vel cum alembico, vel absq; eo. Tertia per descensum absq; alembico: Quarta per linguam siue filtrum. Hæc apud Chemicos Gebro potissimum aut thore, copiosius traduntur. Coagulatio est, quando res quæpiam à continuitate partium concretarū, vt dictum est, resoluta, calore primis gradus iterum concrescit, non tam humidis absorptione, quàm eiusdem inspissatione. Atq; sic coagulantur Salia, Gummata, resinæ, Vitriola, metalla, et his similia. Exiccatio est rei imbibitæ, vel ablutæ, vel incorporatæ, vel infusæ, vel maceratæ: per detractiōem humiditatis, vel

*Distillatio*

*Coagulatio*

*Exiccatio*



*Alkalizatio.*

tatis, vel euaporationem eiusdem, et non per inspersionem, facta siccitas. Fit autem exiccatio ut plurimum igne secundi gradus. Alkalizatio est extractio Salis ex re qualibet, cuius processus et ordo hic est, ut res quaelibet primum vertatur in cinerem, vel calcem: deinde cinis vel calx maceretur in infusione aquae communis purissimae vel distillatae, diei unius spacio: post detrahatur per linguam purissimè: inde apud ignem primi, vel secundi gradus euaporetur: quod manet in fundo siccum, iterum ponatur in solutionem aquae communis, solutū tandiu ad ignē conuenientē euaporet, donec tres partes totius absumantur, reliquum locatum in frigidum, ponet suo tempore lapillos salios, propemodum aluminis instar diaphanos, qui sunt sal alkali eius rei, cuius erāt cineres. Fusio est liquefactio mineralium, vel Metallorum, per ignem tertij vel quarti gradus. Funduntur enim Salia, Alumina, Vitriola. Funduntur item Plumbum, Stannum etc. in tigillo triangulari, igne debito, cum vel sine follibus administrato.

*Fusio.*

*Additio.*

Additio seu mixtura, compositio ipsa est quarumlibet rerum, ratione virtutis, sibi mutuo conuenientium, certa proportione in vnum compositum medicamentum receptarum, vel ad praeparationem requisitarum. Stratificatio, est duarum plurimumue distinctarum rerum, distinctis ordinibus, vel stratis, alternatim

*Stratificatio.*



alternatim vicissimq; facta, in idoneo instrumento  
positio, seu collocatio. Vt cum in tiggillum primò  
Salis Stratum, inde Tartari, post Cupri: iterū Tar-  
tari, rursus Salis, distinctis stratorum ordinibus in-  
uicem superponuntur. Hoc ita dispositum, Chimie-  
cis Stratum super stratū dicitur. Reuerberatio est  
expositio rei ad lambendum ab ignis flamma, vel à  
calore ignis suffocato, et ab exitu reuerberato in-  
trorsum. Calcinatio, est rei cuiusq; tantisper facta p-  
ignem tertij, vel quarti gradus exustio, vel p- aquas  
ardentes, soluentes, fortessue continuata maceratio,  
donec partium continuitas dissipetur, rei q; corpus  
in puluerem subtilissimum, vel Cinerem, vel Calcē,  
vel squamas friabiles abeat. Sublimatio ē rei ab igne  
fugientis, et in idoneo vase collatæ tantisper subie-  
cto igne conuenienti calefactio, et exustio, donec à  
fundo vasis continentis eleuata, sordibus impuris in  
fundo relictis, pura ipsius substantia, in forma nu-  
bis vaporosæ, vel fumī, sursum ascendat, et fuliginis  
in morem, lateribus vasis superioribus, adhæreat.

Hæc itaq; est breuis eorum præparandi modorum  
explicatio, quorum Paracelsus noster hoc opusculo  
meminit: quam quidem ego, Doctissime Legum,  
idemq; optime Guttetere, non ideo huic præfatio-  
ni inserui, quod tibi aut necessaria sint, aut ignota  
existimem: sed vt Tyrones, aut etiam Doctores, si

D

quos di-

*Reuerberatio.*

*Calcinatio.*

*Sublimatio.*

*Epilogus de præ-  
parationibus.*



716. m.

*Quare opus de præparationibus edendum sit.*

*Archidoxa excellentia, et profunditas.*

*Albertus à Lasko.*

*Utilitas operis.*

quos discendi cupido tenet, aliquantulum hinc notitiam referre possint. Ampliorem verò horum doctrinam primum quidem ut ex Gebro petant sua deo, qui methodicè hæc in sua summa perfectionis, tractat: Deinde verò ut videndo, et faciendo discant, adhortor. Oportet namque discere, scireque desiderantem multa et ferre, et facere: quemadmodum et ille multa tulit, fecitque puer, qui Pythia cantat, abstinent itque Venere, et Baccho. Et si autem hoc opusculo non nimis argutas, nec omnino summas præparationes medicinarum perdocere videam Theophrastum, quemadmodum in libris Archidoxæ, quibus ipsa rerum omnium intima penetralia aperit, summa cum philosophiæ et totius naturæ explicatione: Tamen, cum victus liberalitate et persuasione Illustris et Magnifici Herois Alberti à Lasko, unici secretariorum studiorum patroni et promotoris, in animo habeam, ad communem totius humani generis salutem, eos quoque libros iam iam typis subijcere excusandos: non abs re fore duxi, hoc ante in lucem emitere opus, quod et intellectu sit facilius: et specimen ex eo quisque capere possit, quid ex illis utilitatis, philosophiæque sperare possit, cum videat hunc libellum nudè, practicè, absque ulla philosophiæ Theoria propositum, omnibus non modò Chirurgis, verum etiam Physicis Doctoribus medicis apprimè necessarium et



rium et utilem esse, cum in grauissimis interiorum  
morbis, non solum exteriorum vulneribus, vlceri-  
bus, apostematibus, alijsq; malis, certa medicamina  
in tam paruo libello contineantur, quemadmodum  
id mox subsequens tabella rite ob oculos pio lecto-  
ri proponet. Sed est etiam breuitatis optima ratio  
habita, vt esset veluti memoriale quoddam, aut en-  
chiridion, quod quisq; quocunq; iter faciens, vel ma-  
nu, vel sinu secum habere possit. Quamuis vero ap-  
pareat, non totum opus preparationum ad meas  
manus peruenisse, id quod Secundi libri Tractatus  
primus abruptus, satis indicat: Tamen cum Primus  
integer sit, cum tam preclara habeat medicamina,  
nec de alijs libris adhuc quicq; constet: nolui interea  
dum alios expectando res differtur, hac utilitate, tot  
miserabilibus morbis languentes aegros, totamq; pi-  
orum Medicorum Scholam, orbatam et defrauda-  
ta esse: Sed bono, pio, et sincero animo, absq; om-  
ni fuco et similitate, omnibus bonis, pijsq; commu-  
nicare: atq; alios item, si qui caetera habent, meo e-  
xemplo ad idem faciendum prouocare. Spero autem  
ego, certo mihi persuadens, optime Guttetere, futu-  
rum, vt cum tuo sub nomine, quod plane boni pu-  
blici amatoris conuenit, qualem et te esse huius incl-  
tae urbis Senatus populusq; agnoscit: exiguum qui-  
dem quantitate opusculum hoc, magnum tamen vo-

*Breuitatis ratio*



*Dedicationis epi-  
logus.*

tilitatis respectu, pdierit in lucem: omnes deposito  
rãcore, et amatuos Theophrasticam medicinam: et  
Alchimia legitimũ finem, vsumq; agnituros. Quod  
cũ factum fuerit, consydera quæso, Doct̃or excellen-  
tissime, quanta infirmis accedet commoditas, salus,  
vigor corporis et animi: complectere animo, quanta  
ad medicos ipsos honoris accedet authoritas, quan-  
tus splendor, quanta gloria: cùm efficaciam medicami-  
na habentes, in curãdis morbis mirabiles, omnibusq;  
chari, et honorati habebũtur? Accipies igitur Am-  
plissime idẽq; Doct̃issime Senator æquo animo Li-  
bellum hunc, magisq; publici boni emolumentum,  
quod te natura tua, studiorum tuorum humanitas,  
doctrinæ celsitudo, nomen deniq; ipsum beneficũ,  
semper curare et attendere monent, facta aut tua, et  
conuersatio inter ciues, testantur: et offerentis ani-  
mum, non modò qui erga Excellentiam tuã est, sed  
qui etiã erga totã cõmunitatẽ hominũ, consydera-  
bis, atq; existimabis potius: quàm breuitatẽ operis.  
Cumq; quàm latè vñs eius pateat, tute ipse cognos-  
ueris, fac vt in omnium manibus te authore, verset̃.  
Nulla siquidem optimo Senatori conuenientior cu-  
ra est: nulla Guttetero magis consona beneficentia:  
quàm vt ea, quæ ad omnes æquẽ pertinent, ad om-  
nes æquẽ peruenire sua authoritate efficiat. Vale.

# Tabula continens di-

uisionem, materiam, morbosq; medicinæ subiectos,  
in opere, De Præparationibus, Theophrasti Para-  
celsi: quæ indicis vicem supplebit.

**L**iber primus mineralium et metallorum, Lapidū  
et gemmarum præparationes in vsum medicum do-  
cet; qui quidem Tractatibus quinq; absolvitur.

Tractatus I. De Mine- ralibus in- digestis. Videlicet	Antimonio, in	Morphæa.
		Læpra.
		Elephantia.
		Vulneribus.
		Ulceribus.
	Lithargyrio, i	Cancro.
		Ictericitia rubea.
		Estiomenis.
		Ignis persico.
	Marchasita, in	Vulneribus.
		Restrictione
		Restrictione.
	Cachimia, in	Dysenteria.
		Diarrhæa.
		Lienteria.

Sanguinis.  
Menstrui.  
Hæmorrhoid;



	Thutia, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maculis oculorum.</li> <li>Albugine oculorum.</li> <li>Strumis.</li> </ul>
	Talko, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vulneribus.</li> <li>Vlceribus.</li> </ul>
	Calaminari, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vulneribus.</li> <li>Vlceribus.</li> <li>Inflammatiōibus ocul.</li> <li>igne perfico. (loz.</li> <li>Sanguinolētis vlcerib⁹.</li> <li>Menstruis.</li> </ul>
	Hamatite, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Profluuijs immaturis.</li> <li>Dysenteria laxa.</li> </ul>
II.	Citrinolo, vel Saxi-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vinea.</li> <li>Arena.</li> <li>Pruina.</li> </ul>
Tractatus	frago, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Calculo omnium</li> <li>(generum.</li> </ul>
De Mine,		
ralibus me		
dijis:	Arsenico, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vulneribus,</li> <li>Vlceribus, et</li> <li>Configurationibus alijs.</li> </ul>
utpote		
	Auripigmento, in	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fistulis.</li> <li>Cancro.</li> <li>Esthiomenis.</li> </ul>

Sulphure,

Tractat⁹  
III.  
De lapidib⁹  
et gemis.  
vt

Sulphure, in }  
Apostematibus pacutis,  
id est, Peste.  
Pleuresi.  
Asmate.  
Conseruatione sanitatis.

Corallis, in }  
Menstruo.  
Profluuiō.  
Veneno ab intra assumpto.  
Tonitru ventris.  
Incantato.  
Obsesso.  
Melancholico.  
Vulneribus.

Magnete, i }  
Vlceribus cū }  
Fluxu, et  
Ramētis.

Cristallo, in Lacte copioso generando,  
Rubino, in Dysenteria.

Granato, in Maculis oculorum.

Smaragdo, in Vomitu sanguinis.

Sapphyro, in Tremore cordis.

Hyacintho, in Febris ex putrefactiōe aquæ et terræ natis.

Vitriolo, in }  
Caduci morbi speciebus.  
Suffocatione Matricis.  
Syphita stricta, i. Lunaticis  
in qua dormiens currit,



III.  
Tractat⁹  
De Alu-  
minibus,  
et Salib⁹.  
vt

Alumine Ro-  
cho, in

Alumine plu-  
mofo, in

Sale Entalico, in

Sale anatro, in

Sale gemmæ, i

Sale pegrino-  
rum, in

Sale nitri, in

et ambulat, tñq̃ vigilās.

Gutta.

Corporibus plectoricis.

Vlceribus cauernosis.

Scabie.

Pruritu.

Estiomenis.

Vlceribus

Paralyfi.

Lethargo.

Membris suffocatis.

Profluuiō.

Hæmorrhoidibus.

Fistulis.

Citrilla ex Diafragma

Scrophulis.

Purganda cholera.

Icteria.

Hydrope citrina.

Doloribus ex sanguine

putrefacto natis.

Confortatione virtutis

digestiux stomachi.

Apostematibus futuris.

Prolonganda vita.

Pleuresi.

Vlceribus cauernosis.

Putridis

&

Hūidis.

(te,

Tractatus  
V.  
De Metal-  
lis, vt

{	Auro, in	Paralyfi.
		Tremore cordis.
		Synthemate.
		Febribus.
		Doloribus matricis.
	Argento, in	Hectica.
		Peripneumonia.
		Acutis.
		Cerebri.
		Doloribus Hepatis.
	Stanno, in	Profluio.
		Splenis.
		Icteria.
		Asclyte.
		Vermibus.
Cupro, in	Vlceribus.	
	Vulneribus.	
	Vermibus.	
	Oris vlceribus.	
	Constipando.	
Ferro, in	Constringendo.	
	Exiccando.	
Plumbo, in	Incarnando.	
	Mercurio, in	
{	Incarnando.	
	Laxando.	



Libri Secundus nascentium ex terra præparatio,  
nes docet, cuius

Tractatus I. De Gummis et Resinis, videlicet	Resina	} Hæc deficiunt in præpa- ratione.
	Balsamo.	
	Terebînthina, in	} Vermibus. Vlceratiõibus ve, Vlceribus. (sicæ, Vulneribus.
	Opoponaco	
	Galbano	
	Serapino.	} Horum præparatio deest.
	Mastyce, in	
	Bdellio	} Doloribus stomachi. Vlceratiõibus interio. Doloribus iūcturarū.
	Storace	
	Ladano	} Hæc iterum præparatio nem suam non habent.
	Myrrha	
	Thure.	

Reliqui Tractatus, et Libri, quia nōdum nobis ob-  
tulerunt, eos si qui habent, amore Christiano, et stu-  
dio Reipublicæ literariæ et Medicæ requiramus et  
hortamur, ne diutius latere patiantur, sed ad agno-  
scendam, propagandamq; gloriā Dei, et ad tuen-  
dam humani generis salubritatem, in publicum æ-  
dant. Quandoquidem iam Vere gemmas protru-  
dente, Æstas, Autumnusq; subsequantur oportet.

DE PRÆPARATIONIBVS.  
**P. THEOPHRASTI**  
PARACELSI AB HOHENHA.

im, Philosophi sollertissimi, ac vtri-  
usq; Medicinæ Doctoris.

**LIBER PRIMVS.**

**TRACTATVS PRIMVS.**

*De Mineralibus indigestis: Videlicet.*

De Antimonio: Marchasita argenti;

De Cachimia alba, et Rubra;

De Talko fluído, et Spisso:

De Thutia, Calaminari, et Lithargyro.

**DE ANTIMONIO.**

Virtutes Antimonij sunt, in {  
Morphæa.  
Lepra.  
Elephantia.  
Vulneribus.  
Vlceribus.

*Præparatio Antimonij in Speciebus Lepra.*

Antimonij optimè triti libram vnam, Aceti di-  
stillati fortissimi libras quatuor, Tartari crudi albi,  
libram semî, reduc ad puluerem subtilem, ad instru-  
mentum Violæ: distilletur per retortum, et exhibit  
oleum rubeum.

E ñ

Antimo.



*Antimonij in diuersis morbis curandis, aliter præparetur oportet: vt in vlceribus aliter, quàm in Lepra: aliàs esset maximum erratum.*

*Præparatio Antimonij in Elephantia.*

Eadem est cum præparatione eius, quæ est in Lepra.

*Præparatio Antimonij in Morphaea.*

Recipe Antimonij optimè triti libram semî, Tartari calcinati, Aluminis, ana libram semî: Fac stratum super stratum, reduc in ignem Reuerberatiõis, vsq; ad quartum gradum: deinde distilla, et exhibit oleũ per se rubeum, spissum. *NOTA.* Stratum super stratum est, vt ponatur primum stratum vnum de Alumine et Tartaro simul mixtis, postea stratum alterum de Antimonio, et sic repetatur iterum stratum Aluminis et Tartari mixtorum, et rursus Antimonij, donec totum Antimonium reponatur, et vltimo cum strato Aluminis et Tartari claudatur in summo ordine, sicut in infimo.

*Præparatio Antimonij in Vulneribus.*

*Kist.* significat ro-  
*manis Sextarium.*  
*id est, libram vnã*  
*cum dimidia, &*  
*duas tertias, quæ*  
*faciunt uncias vi-*  
*ginti.*  
Rz Antimonij, Tartari calcinati, ana libram semî, Alkool vini, Kist vnum. Fiat mixtura, distilla per Alembicum, vsq; ad resolutionem rei: Cuius rei dissolutæ recipe unciam vnã, Alkool vini vnc: tres: Exsicca per coagulationem, reduc in oleum super porfidum. Est summè curatiuũ in vulneribus, quantum ad

Antimonium, exceptus vniuersum  
Debet autem ita præparari, vt eousq; per ascensum  
seu alembicum distilletur, quousq; in fundo aquo-  
sum est Antimonium.

*Præparatio Antimonij in Vlceribus.*

Recipe Antimonij, Colchotar, Floris æris, ad pla-  
citur, reduc stratum super stratum ad gradum Re-  
uerberationis: Fiat extractio cum Vino rubeo: re-  
duc in Alkali. Recipe hoc Alkali, misce cum oleo  
oliuæ, in formam vngenti, quod illitum vlceribus  
circum quaq; maximè curat.

*SEQVNTVR additiones Præparatis  
admiscendæ.*

*Additio Antimonij in Lepra.*

Recipe huius Antimonij vnciam vnam, Olei de fe-  
cibus vini Dragmam vnam, Olei Amigdalorum a-  
marum, ad pondus omnium: Fiat mixtura. Si rau-  
cedo vocis non adest leproso, vntio facienda est se-  
mel atq; iterum in septimana: Si verò æger raucedis  
nem vocis habet, nihil iuuabit.

*Additio in Morphaea.*

Recipe huius Antimonij vnciam vnam, cum Kist  
vno Alkool vini, Traganti, Mucilaginis consoli-  
dæ regalis, Mucilaginis seminum Psyllij, Gummi A-  
rabici, ana dragmas duas: Fiat in modum vngenti.  
In Alopecia et Morphaea est vnus processus.

E iij

Hoc



...medicamentis  
tur æger in loco calido, et caueat, ne in frigus pro-  
deat: generabit aut crustas in superficie cutis, quæ  
tandem decident, et malum curabitur. Verum ad  
hoc vngentum addatur Spermiole, Camphoræ, a-  
na dragma vna cum dimidia, Olei de Cerusa ad pō.  
dus omnium: fiat vngentum, quo diebus septem vel  
octo inungatur locus, postquam inductæ crustæ de-  
fluxerint.

*Additio in Vulneribus.*

Recipe huius Antimonij drachmas septem, Succel  
Tartari crudi, olei myrtillorū ana drachmas quinque:  
Fiat mixtura, de qua immitatur post dies duos se-  
mel in vulnus, aut ea illiniatur: nec est, quod accidēs  
aliquod timeatur.

*Additio in Vlceribus.*

Recipe huius Antimonij præparati vncias tres, O,  
lei Colchotarini vnciam semī, \* Olei Lentiscini ad  
pondus omnium, fiat vngentum, quod circum vl-  
cus inungatur. Sic autem nec Cancrū, nec Elephan-  
tiam, nec Estiomena curat. Oleum Lentisci, est o-  
leum de corticibus ex Silere montano.

\* Additur alibi,  
etiam Oleum masty-  
cis, sed pro eodem  
capitur. Est .n.  
resina lentiscina,  
eadem qua mastyx.  
quamuis author no-  
ster suam hoc loco  
lentiscum habeat sū-  
bi peculiarem.

DE LITHARGYRO.

Virtutes Lithargyri, sunt in

Cancro, et fistulis.  
Ictericia rubea.  
Estiomenis.  
Igne persico.  
Vulneribus.

*Præparatio Lithargyri in Cancro, & fistulis.*

Recipe Lithargyri triti libram semí, Aquæ Salis, et Aluminis, ana libram semí, Aceti albi libras quatuor: reduc super carbones vsq; in consummationē as quarum istarum: Cuius Lithargyri recipe, cum aqua fontis, ana: reduc ad calores per noctem, et exicca. Sic etiā in fistulis hoc præparatum Lithargyrum prodest.

*Præparatio in Estiomenis.*

Recipe Lithargyri libram vnā, Tartari Calcinati libr: semí, Aquæ fontis vel fuliginis ana quantum sufficit, Salis communis fusi, aluminis de rocha, ana vncias sex: Reduc in quartum gradum reuerberationis, cum aqua prædicta, in modum Alkali.

*Præparatio Lithargyri in Icteria rubea.*

Recipe Mirrhæ, Thuris, ana vnciam vnā, Lithargyri vnc: quatuor, aceti fortissimi libram semí: Reduc in coctionem.

*Præparatio in Vulneribus.*

Recipe Lithargyri cum aceto quater albificati, libram semí, Succí Parthenionis, Consolidæ minoris, Aristolochiæ rotundæ, ana. Fiat mixtura cum mulcilagine lumbricorum.

*Præparatio in Tentigine.*

Recipe Lithargyri abluti libram vnā, aluminis rochæ libram vnā et semí: Fiat mixtura optimè trita: pone



ta: pone ad quartum gradum reuerberationis per horas quatuor: deinde extrahe cum aqua fontis: Cum reliquo Lithargyro, et alumine rochæ, vt supra, ana: vsq; in finem Lithargyri. Hæc præparatio est, cum Lithargyrum in alumine rochæ per horas quatuor iacere, seu macerari permittitur, Recipiat deinde huius alkali distillati, aquarum fontis, fuliginis ana libra semis: misceantur simul.

*Præparatio in Igne persico.*

Recipe Lithargyri abluti libras duas, Realgaris rubei vncias duas, Salis armoniaci vnciam semis: Misceantur, et disponantur ad Sublimatorium, quod semel atq; iterum faciendum est, post aqua calida superfundenda, et sic separabitur Lithargyrum.

**ADDITIONES.**

*Additio in Tintigine praua.*

Recipe huius Lithargyri vnciam vnam, Realgaris communis drachmam vnam, Succii vel aquæ Chelidonis, quantum sufficit: fiat in modum vngenti, qd posteaquam tenuissimè atq; subtilissimè impoëtur, cutis rubere incipiet, et foetor fugabitur, deinde vtere sequenti vnguento.

Recipe huius Lithargyri vnciam vnam et semis, Mucilaginis de Foenugræco, de Lumbricis nîtri, ana, quantum sufficit: Fiat vnguentum.

Lumbrici nîtri sunt qui in fimo putrido inveniuntur,

untur, suntq; minores, et rubeo colore.

*Additio in Vulneribus.*

Recipe huius Lithargyri vncias quatuor, Olei de camphora Scrupulum vnum, Croci Martis Scrupula quatuor: Fiat in modum vngenti, quo vtendum est in vulneribus, semel, aut ad summum bis, singulis diebus vnctione facta.

*Additio in Estiomenis.*

Recipe huius Lithargyri, pulueris Chelidonix, Gallarum ana vncias duas: Fiat puluis. Mulcilaginis de Consolida, de Lumbricis nitri, Olei Myrtini, ana quantum sufficit, in modum vngenti, deinde cura-

*Additio in Cancro.*

Recipe Lithargyri, Succii marribus Persicarum, ana dragmam vnā, Lithargyri præparati vncias duas Olei ex vitellis ouorum quantum sufficit: Fiat in modum vngenti.

*Additio in Thiria rubea.*

Recipe huius Lithargyri præparati vnciam semis, Aluminis de rocha, vncias duas, Aquæ Salis vnciam vnā et semis.

*Additio in Igne persico.*

Recipe vitrioli electi vncias quatuor, Gallarum vnciam semis, Lithargyri præparati ad pondus omnium, Vini et acetii, quantum sufficit. Hoc adhiberi debet, tādū donec reprimatur, aut suffocetur, quātōq; plus reprimat, tantō melius.



## DE MARCHASITA.

Marchasita aurea est in formam tesserae angulis terminata: Similiter autem etiam Marchasita argentea.

Virtutes Marchasitæ sunt, in Restrictione sanguinis, Menstrui, et Hæmorrhoidarum.

*Ustio Marchasitæ pro Sanguine.*

Recipe Marchasitæ Vncias quatuor, Picis, Colophonix vncias sex, resinæ abietis ad pondus omnium: Reduc in calcem: Reducere in calcem, est apponere super laterem, et vrere, usque ad consumptionem picis: idque reiterare bis aut ter, donec dealbet.

*Præparatio in restrictione Menstrui.*

Recipe Marchasitæ optimè tritæ vncias duas, Olei lini drachmas viij, Misceantur, et incendantur, remanebitque tandem vera natura.

*Præparatio in Hæmorrhoidibus.*

Recipe Marchasitæ vnciam vnā cū dimidia, Alkool vini optimè exiccati, libram vnā, Misceatur.

## ADDITIONES.

*Additio in restrictione Sanguinis.*

Recipe huius Marchasitæ drachmam vnā, Coralorum drachmam semī, Seminū plantaginis vnciam semī. Fiat puluis subtilis, qui vulneribus inspersus: vel cum aceto mixtus, et infra vulnus alligatus, fluxum sanguinis sistit, Qui verò sanguinem vomūt, ex casu

ex casu ab alto, ab his in potione assumendus est.

*Additio in Menstruis.*

Recipe huius Marchasitæ vnciam semī, Olei Sanderachæ, quantum sufficit. Fiat in modum vnguenti. Quod si Menstrua plus iusto fluunt, hoc vnguento ad vmbilicum bis aut ter mulier inungenda est.

*Additio in Hæmorrhoidibus.*

Recipe huius Marchasitæ drachmas tres, Salis gemmæ, Mumie, omnium drachmam vnam: Fiat puluis, qui hæmorrhoidibus, si intumuerint, apertis aut incis, inspergendus est.

DE CACHIMIA.

Dysenteria.

Virtutes Cachimiæ sunt in

Diarrhæa.

Lienteria.

*Præparatio in Dysenteria.*

Recipe Cachimiæ bene tritæ vncias sex, Ferruginis ferri vnciam semī, reduc in secundum gradum ignis per horas sex, post excipe, et reduc in Alkali.

*Præparatio in Diarrhæa.*

Recipe Cachimiæ præparatæ vt supra, Olei nucis muschatæ quantum sufficit pro incorporatiōe, Reduc ad secundum gradum ignis in forma boli.

*Præparatio in Lienteria.*

Recipe Cachimiæ præparatæ vt supra, Gummi arabici dissoluti in aqua plantaginis, Fiat bolus, Reduc ad secundum gradum.

F ij



## ADDITIONES.

### *Additio in Dysenteria.*

Recipe huius Cachimix vnciam semi, Columbæ assæ, quantum sufficit.

### *Additio in Diarrhæa.*

Recipe huius Cachimix drachmam vnam, Teriacæ drachmas duas cū dimidia, Terræ sigillatæ drachmam semi. Fiat bolus. Dosis à drachma vna, vsq; ad drachmas duas et semi: Tribue manè, meridiè, et serò: postea tribus diebus ne amplius exhibeas, sed illis transactis, iterum tribue ter, et sic ter facito.

### *Additio in Lienteria.*

Recipe Cachimix præparatæ drachmā vnam, Croci Martis drachmas duas, Corallorum rubeorum drachmam semi, Teriacæ quantum satis. Fiat bolus. Dosis, à drachmis duabus, vsq; ad tres vel quatuor, mane et sero quotidie exhibeatur.

## DE THVTIA.

Virtutes Thutix sunt in  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Maculis oculorum,} \\ \text{Albugine.} \\ \text{Strumis.} \end{array} \right.$

### *Præparatio ad Maculas oculorum.*

Recipe Thutix, Vitrioli albi, Succii Eufrasix, Fiat in modum boli cum gumiarabico, duc ad secundū gradum ignis, et erit quoddam vngentum valēs ad

*Præparatio in albugine oculorum.* (oculos.

*Præparatio*

Præparatio Thutiæ est, vt ignita in lacte extinguat  
tur, et in aqua rosacea maceretur. Apposita sup al  
buginem, tollit eam.

*Præparatio in Strumis.*

Recipe Thutiæ vncias quatuor, Salis fusi, Calcis  
viuæ ana, fiat stratum super stratum, ad quartū gra  
dum ignis: Reduc in Alkali.

*ADDITIONES.*

*Additio in Maculis oculorum.*

Recipe huius Thutiæ drachmam semī, visci ranarū  
drachmas duas, Olei laterini Scrupulum, Fiat col  
lyrium. Cū maculæ oculorum sunt citrino colo  
re, et rutilant, iterum redire solent.

*Additio in Albugine.*

Recipe huius Thutiæ drachmam vnam, Vitrioli al  
bi drachmas septem, Camphoræ vitæ drachmam v  
nam cum dimidia. Fiat mixtura cum aqua rosarum  
vel sceniculi. Hic morbus omnibus animalibus pe  
des habentibus contingere potest, \* oculis arietum,  
et cæteris animalibus et hominibus. In hominibus  
ideò addita camphora vtendum est, ne vlla inflam  
matio superueniat.

*Additio in Strumis.*

Recipe Thutiæ vnciam vnam, Salis anatri, siue fel  
lis vitri, Salis fusi, ana vnciam. Fiat mixtura, quæ  
hominibus Strumas pendulas habentibus, mane et

F. iij

sero tri



fero trisum vel quatuor septimanarum spacio, potui  
On der grauen exhibita, omnem Sturmam tollit, præter eam quæ  
pintzker propff cæruleo colore liuescit.

## DE TALKO.

Virtutes Talki sunt in  $\left\{ \begin{array}{l} \text{Vulneribus.} \\ \text{Vlceribus.} \end{array} \right.$

### *Præparatio in Vulneribus.*

Recipe Talki libram vnam, Cinerum fabarum, et as  
uenæ ana ad pondus par, reduc ad quantum gradū  
ignis per diem et noctem, ablue et exicca. Talkum  
exiccat ab imo fundo adeò vt nullum malum acci  
dens vulnere superueniat.

### *Præparatio in Vlceribus.*

Adeò etiam Vlcerum exiccat, vt nullum vlcus supra  
triduum relinquat incuratum.

### *Additio in Vulneribus & Vlceribus.*

Recipe huius Talki vnciam vnam, Liqueoris Mu  
miæ, Terebintinæ lotæ ana quantum satis pro vna  
gento. Curat Estiomena cauernosa, et manantia vl  
cera.

## DE CALAMINARI.

### *Virtutes Calaminaris.*

Calaminaris lapis, omnibus incarnatiuis emplastris  
rectè addi potest, tam in vulneribus, quam in vlce  
ribus; In Collyrijs quoq, modo Albugo non fue  
rit, nec

rit, nec maculæ oculorum, est summum experimen-  
tum, vt in oculis rubentibus. Item in Igne persico,  
et in combustionibus.

*Præparatio ad Emplastra.*

Recipe Calaminaris abluti, id est puri, vnciam vnā,  
Colchotar, Sulphuris viui, ana vnciam vnā et se-  
mi. Fiat stratum super stratum ad quartum gradum  
ignis per diem et noctem: Reduc ad secundam ablu-

*Præparatio ad Unguenta.* (tionem.

Recipe huius Calaminaris præparati, tres Vncias,  
Olei de vitellis ouorum drachmam vnā, Fiat bo-  
lus cum gummi arabico: Reduc ad ignem secundi  
gradus per horas quatuor: Reduc in ablutionem.

*Ad Oculos.*

Recipe huius Calaminaris præparati, vnciam vnā,  
Aceti distillati sex vncias. Fiat extractio: deinde

*In Igne persico.*

Recipe Calaminaris crudi, semilibram, aquæ Nenu-  
pharis sex vncias, Aluminis plumosi semiunciam.  
Reduc in digestionem fimi per spacium hebdoma-  
dæ, distilla.

Est præparatio Gebri: errauit in ista descriptiōe  
Petrus de Ancleta. Est etiam medicamen in Paneris-  
tio, Non vtendum in combustionibus.

**ADDITIONES.**

*Additio ad Emplastra.*

Recipe



Recipe Emplastri Apostolorum sex uncias, huius Calaminaris semunciam, Camphoræ drachmam vnam. Fiat emplastrum.

*Additio in Vnguentis.*

Recipe Vngenti Agrippini uncias quatuor, Vngenti de Flore æris, semunciam, Calaminaris huius drachmas decem. Fiat mixtura, Optima in Vlceribus, in Pruritu, in Scabie.

*Additio in Collyrijs oculorum.*

Recipe huius Calaminaris unciam, Aquarum Euphrasæ, Fœniculi, Rosarum ana drachmas tres, Fiat collyrium per noctem.

*Additio in Igne persico.*

Recipe huius Calaminaris uncias sex, Aquarū Vitrioli et Gallarum, id est Atramenti. Quidam recipiunt Atramentum sutorium, etiam in igne persico, et Ictericia Rubea.



Tractas

# TRACTATUS II.

## DE MINERALIBVS MEDIIS.

De Hamatite: Citrinolo, vel Saxifrago:

De Arsenico: Auripigmento:  
et Sulphure.

## DE HÆMATITE.

Hæmatitis virtutes, vel  
arcana principaliora  
sunt, in

{	Sanguinolentis vlceribus.
	Menstruis. (tricis.
	Profluuijs immaturis ma
	Dysenteria laxa.
	Diarrhæa.

*Præparatio in Sanguinolentis vlceribus.*  
**R**Ecipe Hæmatitis tres vncias, Luti Lephantei,  
ex quo cucurbitulæ sanguisugæ fiunt, Boli armeni,  
ana vncias tres, Fiat bolus cum Tragantho disso-  
luto in aceto. Reduc ad quartum gradum reuerbe-  
rationis: deinde extrahe Alkali.

Hæmatites plurimum valet in vulneribus, in Lu-  
po, in Herpete, quando sanguine manant, constrin-  
git enim venas, adeò vt nullus amplius sanguis ma-  
nare valeat, postquam inspersus fuerit.

*Præparatio in Menstruis.*

Recipe Hæmatitis vncias tres, Mastycis dissoluti  
G vncias



uncias decem, Carabe unciam vnā et semī. Fiat mix-  
tura cum decoctione aquæ aluminis: Reduc in ablu-  
tionem. Cū ea menstrua, quæ faciem pallidā red-  
dunt, sistenda fuerint, sanat procul omni periculo es-  
sactē. Cū igitur septem horarum spacio decocta  
fuerint, et Hæmatites velutī in pastam densiorē co-  
aluerit, formentur ex eo Trocisci, quorum vsus est  
in menstruis.

*Præparatio in profluuijs non maturis.*

Recipe Hæmatitis vnciā vnam, Olei nucis muscha-  
tæ, Olei de granis \* actiæ, Petrolei, ana drachmas  
tres: reduc in compositum. Dosis, Scrupulum vnū  
debet in aqua rosarum decoqui cum radicibus plan-  
taginis. Hæmatites sistit cursum profluuiorum, sed  
si torsiones superuenerint, sunt signum generatio-  
nis lapidis.

*Præparatio in Dysenteria laxa.*

Recipe Hæmatitis, Corallorum rubeorum, Spodij,  
ana drachmam vnam, seminis Tanacetī ad pondus  
omnium, Fiant Trocisci cum mucilagīne de visco  
de botin. Dosis, drach: vna.

*Præparatio in Diarrhæa.*

Recipe Aluminis glaciei, Hæmatitis, Croci martis,  
ana. Fiant Trocisci cum gummī arabico dissoluto  
in aqua Plātaginis. Aqua autem Plantaginis, ex ra-  
dicibus et herbis paranda est, Dosis, à Scrupulo v,  
no, ad drachmam semī, Carnio,

Carniola si manu teneatur sistit sanguinem, sed non Hæmatites.

### ADDITIONES.

#### *Additio in sanguinolentis vlceribus.*

Recipe huius præparati Hæmatitis drachmam vnā, Gallarum Scrupulum semī, Serapini Scrupulum vnum cum dimidio, Olei de Kerui, de floribus melonum, quantum satis p̄ incorporatione. Fiat vnguentum in vlceribus acutis. Adde loco Kerui liquoris Mumiæ, vt est in Herpete, in Estiomenis, in Lanciæ

#### *Additio in Menstruis.*

(entis.

Recipe huius Hæmatitis vnciam vnā, Piperis longi, Nucis muschatæ ana drachmam semī, Cineris de ranis calamitibus, Scrupula quatuor, Fiant Troisci cum aqua Mentæ. Dosis scrupulum vnum, vsq; ad scrupula duo.

*Sunt ranula virides, arboribus insidentes, pluiarum prænunciæ.*

#### *Additio in profluijs immaturis.*

Recipe huius Hæmatitis vnciam vnā, et \* Tragl \* Traganthi mucilaginem intelligo. nam Kist, Aquæ Marrubij, Succī Melissæ ana vnciam vnā, Fiat mixtura. Dosis ab vnica semī, vsq; ad vnā et semī.

#### *Additio in Dysenteria.*

Recipe Hæmatitis præparati, detur in vino rubeo, in quo sit extinctum ferrum, aut cū Teriaca imbuat.

#### *Additio in Diarrhæa.*

Recipe huius Hæmatitis drachmas tres, Perlarū scrupulum



pulum semi, Mumix liquesactæ ad pondus omniũ.  
Fiat mixtura. Dosis à drachmís duabus vsq; ad tres  
vel quatuor.

### DE SAXIFRAGO.

Præparatus Saxifragus omnem Lapidem, Tartarũ,  
Vineam, arenam, pruĩnam, et cæteras Calculi speci-  
es, expellit.

Virtutes Saxifragi sunt, q; tollũt

Vineam.

Arenam.

Pruĩnam, et

Cætera omnia ge-  
nera Calculorũ.

Saxifragus propriè dicitur pallens Cristallus, quem  
lapidem Citrinolum, siue Citrin vocant.

*Præparatio prima ad Arenam, Vineam,  
Pruĩnam, Grandinem &c.*

Recipe Saxifragi vnciam vnam, Boracis drachmas  
duas, Salis gemmæ vncias sex, Salis fusi vnciam v-  
nam, reduc stratum super stratum ad ignem reuerbe-  
rationis, per quartum gradum, ab occasu in aurora.  
Reduc in Alkali. Dosis drachma semi, cũ vino albo.

*Præparatio secunda, ad Arenam, Vineam,  
Pruĩnam, Grandinem &c.*

Recipe huius Saxifragi vnciã vnam, reduc ad quar-  
tam reuerberationem, cuius reuerberati recipe vnci-  
am vnam, Cinerum ex radicibus petroselinĩ Scrupu-  
lum vnum, Fiat mixtura per se. Dosis à Scrupulo  
vno, vsq; ad tria vel quatuor.

*Additio Prima.*

Recipe huius Saxifragi drachmā vnā et semī, Seminīs Aprij, Erucae, ana drachmam vnā, Medonīs clarificati vncias decem, Dosis ab vncijs quatuor, vsq; ad sex, vel septem. Continuetur tandiu, donec vrina sub forma Tartari eijcitur.

DE ARSENICO.

Virtutes Arsenici sunt in <sup>Vulneribus</sup>  
Vlcerib⁹, et alijs <sup>Syronibus.</sup>  
<sup>Cōfiguratiōib⁹</sup> Cancro.  
Fistulis.

Arsenicus est fumus metallorum, potissimū ē plūbo exhalans, est Realgar, vel fulgur à metallis.

Tres sunt præparatiōes Arsenici, in <sup>Mumiam.</sup>  
Balsamum.  
Liquorem.

Præparatio prima est reductio Arsenici in Mumia, In hac præparatione venenum illi adimendum est. Nihil æquè curat vlcera et vulnera, vt Arsenicus, si est præparatus. Syrones etiam curat, et omnia vlcerā, Cancrenas, Fistulas.

Arsenicus ex Saturno optimus est, et ex Luna. Item ex Stanno est optimus. postea ex Ferro et Cupro sunt similes.

Secunda Arsenici præparatio est, reductio Arsenici in Balsamum.

G. iij.

Tertia



**Tertia, reductio ipsius in liquorem.**

*Preparatio Arsenici in Mumiam.*

**Recipe** Arsenici albi vncias sex, Salis fusi, Colcho-  
tar ana vnciam vnam et semí. Fiat mixtura, reduc  
ad secundum gradum reuerberatiōis per horas tres  
vel quatuor, et excipe. Hoc sex vicibus iterandum  
est, vt quod superius est colligatur, et contundatur,  
et iterum reuerberetur.

*Preparatio Arsenici in Balsamum.*

**Recipe** Arsenici albi vncias decē, Talk vncias qua-  
tuor, Calcis viua quindecim. Fiat mixtura subti-  
lis, reduc ad quartum gradum reuerberationis per  
viginti quatuor horas, hoc enim spacio ascendet, et  
iacebit superius. Tunc collige eum, et erit instar vi-  
tri, venenum autem iacebit in fundo inferius in Cal-  
ce. Quod supra collectum est, teratur, et impositum  
vitro, in celario resoluetur in oleum, siue Balsamū.

*Preparatio Arsenici in Liquorem.*

**Recipe** Arsenici crudi aut albi semilibram, Salis ni-  
trilibram vnam, Salis geminae vnciam semí. Fiat pul-  
uis subtilis, reduc in reuerberationem apertam per  
horas viginti quatuor. Cum ista mixta fuerint, et  
ad ignem reuerberationis posita: tūc Arsenicus tres  
horas crematus dissoluitur, siue funditur, et postq̃  
dissolutus fususue fuerit, proñciatur vel fundat in  
aquam, et tandem coaguletur in modum alkali.

**Additio,**

## ADDITIONES.

### *Additio ad Mumiam.*

Recipe huius Mumie vnciam vnam, Liqueoris Myrrhae, Botin, ana vncias duas. Fiat in modum olei. Istud oleum est optimum in vlceribus, etiam in vlcneribus, siue sint estiomena, siue vlcera; est maximū mundificatiuum.

### *Additio ad Balsamum.*

Recipe huius Balsami drachmas tres, Olei vitellorum drachmas decem, Terpentinae distillatae drachmam vnam. Fiat mixtura. Sicut Mumia, sic et Balsamo vtendum est, vt qualibet duodecima hora in vulnus vel vlcera aliquantum immittatur.

### *Additio ad Liqueorem.*

Recipe huius Liqueoris drachmas quindecim, Corticum granatorum, drachmas sex, corticum Thuris drachmas duas, Mucilaginis de Botin ad pondus omnium. Fiat mixtura.

## DE AVRIPIGMENTO.

Virtutes Auripigmenti sunt in {  
Fistulis,  
Canceris.  
Estiomensis,

### *Preparatio ad fistulas.*

Recipe Auripigmenti vnciam vnam, Tartari calci nati vncias tres. Fiat stratum sup stratum, reduc ad quartum gradum reuerberationis per horas viginti quatuor



quatuor per diem et noctem. Cum hoc modo coquitur, confluit, et cum fluxerit, exemptum teratur in puluerem, et coquatur in aqua, et residebit puluis albus in fundo, qui est Auripigmentum præparatū. Hoc in vitro positum, vertetur in oleum, quod vel per Syringam immittendum est in fistulas, vel in tincto panniculo superponendum, Puluis quinetiā ipse vtiliter vlceribus inspergitur.

*Præparatio ad Cancrum.*

Recipe Auripigmenti vncias quinque, Fuliginis semunciam, Salis armoniaci vncias tres, reduc ad quartum gradum reuerberatiōis per diem et noctem, reduc in Alkali. In Cancro est summū archanum.

*Præparatio in Estiomenis.*

Recipe Auripigmēti vncias tres, Aluminis calcinati vncias sex, reduc ad ignem vt supra cum extractiōe Alkali.

**ADDITIONES.**

*Additio in fistulis.*

Recipe huius Auripigmenti præparati drachmam semi, Resinæ Pini vnciam vnā, Cerae ad pondus omnium, Fiat in modum cerati, quod fistulis super

*Additio in Cancro.* (imponatur.

Recipe huius Auripigmenti præparati drachmas quinque, de cineribus fimi columbarum, olei vitellorum ouorum, quantum sufficit in vnguentum. Huius vsus est in Cancro.

Additio

*Additio in Eftiomenis.*

Recipe huius Auripigmenti drachmas sex, Lique-  
ris Mumie drachmas duas, Olei rofarum sesqui un-  
clam, Mucilaginis seminum Psylli ad pondus om-  
nium. Fiat in modum vngenti, aut cataplasmati.  
Cum ægri queruntur de excessu caloris inflammatio-  
nis, tunc primum oleum Camphoræ super im-  
ponendum est.

DE SULPHURE.

*Apostematibus peracutis*  
Virtutes Sulphuris sunt in *Asmate.*

*Conseruatione sanitatis.*  
Apostemata peracuta sunt pestis, pleuresis etc.

*Præparatio in Apostematibus peracutis.*

Recipe Sulphuris viui libram vnam, Colchotar, Sa-  
lis fusi ana semilibram, Fiat puluis, reduc in subli-  
mationem. Cum sublimatum fuerit, recipiatur, et cū  
noua additio iterum sublimetur vt prius, atq; hoc  
ter vel pluries repetatur.

*Præparatio in Asmate.*

Recipe Sulphuris fusi libram vnam. De floccis san-  
dalorum rubeorum, Cupressi et Pini, ana ad pon-  
dus sulphuris, fiat stratum super stratum, reduc ad  
ignem reuerberationis: tandem in Alkali. Cuius Al-  
kali recipe vncias decem, Myrrhæ vncias quinque.  
Sublima, \*

\* *Aliquid deesse  
videtur.*

H

Præpa



*Præparatio pro Sanitate.*

Recipe Sulphuris vncias quatuor, Croci orientalis, Myrabolanorum Cebulorum, bellericorū, ana vnciam vnam, Olei de granis Iuniperi quantum sufficit pro incorporatione, reduc in sublimationem igne lentissimo.

*ADDITIONES.*

*Additio in Apostematibus peracutis.*

Recipe huius Sulphuris præparati vnciam semí, Olei nucis muscatæ drachmam vnam, Aquæ Veronicæ præparatæ ad pondus omnium. Fiat haustus.

*Additio in Asmate.*

Recipe huius Sulphuris vnciam semí, Myrrhæ rubæ, Croci orientalis, ana drachmam semí, et Scrupulum vnum, Aloes Epaticæ ad pondus omnium, Dosis à Scrupulo semí vsq; ad vnum.

TRACTATUS  
III.

DE GEMMIS PERSPICUIS

et non: Videlicet.

De Corallis: Magnete:

De Cristallo: Rubino:

De Granato: Smaragdo:

De Saphyro: et Hyacintho.

Gemma

Gemmam voco, quemlibet lapidem, cuius virtus est in medicina.

## DE CORALLIS.

Virtutes Corallorū sunt contra

{	Menstruum et Profluuium.
{	Venenū ab intra assumptū.
{	Tonitru, id est, Murmur Sto-
{	machi et Intestinorum.
{	Incantatum per infascina-
{	tionem.
{	Obsessum, id est, Maniacum.
{	Melancholiā, siue phanta-
{	sticā persuasionem.

*Preparatio Corallorum ad restringendum Menstruum, & Profluuium.*

Recipe Corallorum vnciam semi. Olei Myrtilloꝝ drachmam vnam. Olybani vnciam vnam cum dimidia, Salis fusi vncias duas. Fiat mixtura. Reduc ad calcinationem per tertium gradum reuerberationis per horas duodecim vel ultra. Postea reduc in abluitionem in aqua Plantaginis.

Coralli restringunt urinam, sed nō semp mēstruū.

*Preparatio contra Venenum.*

Recipe Corallorum optimē tusorum vncias duas, Aquæ Ligustici libram semi, Salis gemmæ, vitrioli albi, ana drachmas duas, reduc in digestionem, in secundum gradum ignis per mensem; Rubeum ex-

H ij      cipe et



cipe et coagula. In venenis, medicamentū sine corpore sit oportet, quando quidem et venenum est sine corpore. Rubedo illa, quæ in fundo residet, valet contra venenum.

*Præparatio in Tonitruis.*

Recipe Corallorum vncias sex, de cineribus Cumini romani, fabarum, ana vncias tres, Aluminis præparati, ad pondus omnium. Fiat mixtura. Reduc ad digestionem per duos aut tres dies, exicca. Ista præparatione Corallorum debes uti ad Diaciminum.

*Præparatio Corallorum contra Incantatum, Obsessum, Timidum, & Melancholicum.*

Recipe Corallorum vncias tres, visci quærcini, Hypericonis ana vncias quatuor, \* Styracis calamitæ, Ladani gummi ana drachmam vnam et semî, Urinæ distillatæ libras duas. Reduc in decoctionem clauso alembico per diem et noctem, distilla, et desuper funde ut supra. Coralli hac ratione præparati rubescunt, et plurimū indurātur, ideoq; primum in pulverem redigendi sunt.

\* Styracis  
resina.

*ADDITIONES.*

*Additio in Menstruis.*

Recipe Corallorum præparatorum drachmā vnā, seminum Tanaceti, Plantaginis, ana scrupulū vnū, et semî, Piperis longi, nucis Muscatæ, ana scrupulū semî, Fiat pulvis, Dosis, scrupulum vnum, in ovo tempera,

temperato cum sale debet assumi, alias non iuuat.

*Additio contra venenum.*

Recipe Corallorum præparatorū scrupula quinque,  
Theriacæ vnciam semel, radicū Lapatī maioris, ad  
pondus omnium, Alkool vini exsiccati libram semel,  
reduc ad digestionem per septimanam, Dosis à gra-  
nis quindecim, vsq; ad Scrupula duo. Si quis vene-  
num hausit, accipiat cū drachmīs duabus aquæ Pru-  
nellæ, aut Rosarum, atq; hoc subinde vice post vi-  
cem reiterando facitet, vt benè sudet, et nullum in  
aliquo membro dolorem sentiat, sed sæpius et sub-  
inde exhibenda est.

*Additio in Tonitruis.*

Recipe Corallorum istorum drachmas duas, specie-  
rum Diacymini drachmas quatuor, Sanguinis hirci  
præparati ad pondus omnium. Fiat Tragea cum  
Zuccharo. Dosis ad placitum. Hircum Spagyri cas-  
stratum intelligunt, marem, vel foemellam, herbis  
Diaphoreticis æducatum, qui in medicina bono vs-

*Additio in Incantatis &c.*

(sui est.

Recipe huius Coralli præparati drachmas nouem,  
Ostrucij, plantæ Angelicæ, visci quercini, ana vnc-  
ciam vnā et semel, fiat mistura cum aqua Hyperico-  
nis. Dosis ab vncijs quinque vsq; ad vncias sex. Opti-  
mum medicamen in principio Timorpantiæ.

DE MAGNETE.

H iij

Virtus



Virtutes eius { Vulneribus  
 sunt, in { et  
 { Ulceribus cum { Fluxu  
 { et  
 { Ramentis.

*Præparatio ad hæc.*

Recipe Magnetis vnciam vnā, calcis ouorum vncias duas, Fiat stratum super stratum ad quartū gradum Reuerberatiōis per diem et noctem, postea ad datur calx corticum ouorum.

*Additio in iisdem.*

Recipe Magnetis vnciam semī, Carabe vncias duas, fiat puluis subtilis, quē cum Emplastro Oppodeltoch siue Emplastro Apostolico libræ semīs, reduc in vnum per agitationem. Hoc emplastrum superpositum extrahit ossa ex vulneribus bombardatiōis, vel ulceribus, et cæteris vulneribus.

## DE GEMMIS.

1. Per Reuerberationem.  
 2. Per Calcinationem.  
 3. Per Eleuationem.  
 4. Per Distillationem.

*Præparatio Gemmarum quadruplex est*

CRISTALLVS eam habet proprietatem, quod si mulieribus exhibeatur ab intra, generat lac abundanter. Sed requiritur ad minus vna libra cristallorum, hoc modo præparanda.

Recipe Cristalli libram vnā, aquæ Entali libras duas, Fiat mixtura per imbibitionem, per horas viginti qua

ginti quatuor, et sic habebis ex libra vna, quartam  
libræ partem, cuius Dosis est drachmæ duæ.

*Calcinatio Cristalli.*

Recipe Cristalli vnciam vnam, Salis armoniaci vncias tres, reduc in puluerem, ad sublimatorium. Sublimatio autem huiusmodi sex vicibus iteranda est, et qualibet vice Cristalli deponendi sunt.

Recipe huius Cristalli eleuati vnciam semî, aquæ communis distillatæ vncias quatuor, reduc in Alkali, cuius dosis est vncia semî.

*Distillatio Cristalli.*

Recipe Cristalli eleuati vnciam vnam, Aquæ nitri et aluminis sine distillatione, ana vncias duas, reduc in digestionē ad duos dies, aut tres, vel quatuor: deinde distilla, et distillatum coagula: coagulatum resoluē.

Coagulatio debet fieri super ignem lentum ac paruum, coagulatum hoc, in cellarium repositum in aquam resoluet: Et hæc est vltima Cristalli præparatio, cuius dosis est scrupulum vnum.

Et sic est de omnibus gēmis preciosis præparatio, vt in Cristallis.

In RVBINIS summa virtus est in Dysenteria, et eius dosis est vncia vna, si fuerit crudus: Sed si reuerberetur, dosis est drachmæ duæ. Post calcinationem drachma vna: post Eleuationem drachma semî: Post distillationem scrupulum vnum.

Grana



GRANATI, sic diffillati, est potentissimū  
collyrium ad maculas oculorum.

SMARAGDI si fuerint præparati, iuuant san-  
guinem reiectantes per vomitum.

SAPHYRI si fuerint ad tertiam vel quartam  
præparationem deducti, tremorem cordis tollunt.

Saphyrus si fuerit præparatus, cum tremor cordis  
ingruit, tollit. Dosis grana quinque. Synthema et pu-  
ctiões cordis quoque.

Sic etiam de cæteris gemmis et lapidibus precio-  
sis multa scripsit Bartholomeus Anglicus.

#### ADDITIONES.

*Additio ad generationem lactis.*

Recipe Cristalli præparati drachmas duas, de sper-  
mate Cæti, Seminibus Lactucæ, drachmas quatuor  
et semi. Fiat puluis cum administratione aquæ A-  
migdalarum.

*Additio granatorum in tremore cordis et passi-  
one hæmoptica. Blutt speien.*

Recipe Granatorum vnciam semi, Alœe patici, dra-  
chmas tres, Sulphuris præparati drachmam vnam  
cum dimidia, Fiat mixtura cum Zuccaro clarifica-  
to, cuius dosis est, à duabus vsque ad tres drachmas.  
Hoc medicamine procedendum est, etiam ad quin-  
tum diem posthac, cum nullus tremor cordis adest.

*Additio Saphyri.*

Recipe

Recipe Saphyri drachmas tres, Ambræ dissolutæ  
drachmam vnā cum dimidiā, Styraçis calamitæ  
scrupulum vnum, Fiat mīstura, cuius dosis à scrupulo vno, vsq; ad scrupulum vnum et semī.

*Additio Smaragdi.*

Smaragdus confortat mulieres in suis doloribus, et  
est in illis ægritudinibus summum archanum, si fue-  
rit præparatus in distillatione, vt Cristalli.

Recipe huius Smaragdi præparati Scrupulum  
vnum, Līquoris Melissæ drachmam vnā, Abro-  
tani drachmas duas. Fiat mīstura, cuius dosis à gut-  
ta tertiā vsq; ad sextā.

*Additio Hyacinthi præparati.*

Recipe huius Hyacinthi præparati scrupulum vnū,  
Laudani gummi, scrupulum vnū cum dimidio, Fi-  
at mīxtura. Et est summum archanum *In febris ex*  
*putrefactione aquæ & terræ.* Vbi febres eiusmodi o-  
riunt, bibant in nouilunio quinq; aut quatuor gut-  
tas. Nec certi sunt qui non inficiuntur à febre bis in  
anno, et semper in nouilunio.

# TRACTATVS III.

## DE SALIBVS.

### I

### De Sale



De Sale gemma: Sale nitrif.

De Sale Entalico: Sale anatron:

De Sale peregrinorum.

De Aluminibus: De Vitriolis:  
et de Alkali.

Omnia Salia et Alumina sunt ex elemento aquæ:

## DE VITRIOLO.

Virtutes Vitrioli, sunt in {  
Speciebus caduci.  
Suffocatione matricis.  
Siphita stricta, hac labo-  
rant, qui nocte dormi-  
Gutta. (do ambulant.  
Corporib9 plectoricis.

### *Præparatio in speciebus caduci.*

Recipe Vitrioli Cuprosi libram vnam, reduc ad se-  
parationē à phlegmate: Cuius phlegmatis suas par-  
tes, reduc super Colchotar suum, distilla: reïtera in  
quartum gradum ignis. Dosis, scrupulum semî, vsq;  
ad scrupulum vnum, ante et post paroxysmum.

Cùm morbus ex elemento Vitrioli veniat, Vitrio-  
lum curādum est. In Sale Vitrioli est morbus cadu-  
cus, In die paroxysmi, et sub paroxismo debet medi-  
cina tribui.

### *Præparatio in suffocatione matricis.*

Recipe Vitrioli à phlegmate Colchotar purgati  
vncias duas, Pulegij vncias tres, Alkool vini vncî,  
am \* semî,

am \* seml, reduc per distillationem. Dosis, scrupu- \* *Quind, opmor*  
lum seml, vsq; ad scrupulum vnum. Est potentissi- *uncial.*  
mum medicamen in suffocatione matricis.

*Præparatio in Gutta, & Siphita stricta.*

Recipe Vitrioli præparati vnciam vnā, Alkool  
vinī Vnci: Aluminis iameni, id est Freyder weiß,  
et habet quandam dulcedinem, vnciam seml, reduc  
in liquorem per quartum gradum ignis. Dosis, ab  
extra, drachma seml: ab intra à granis sex vsq; ad  
nouem. Ab extra, supra locū Synthematīs. Ibi autē  
morbus est, vbi originem habet, id est, in pulsu, hoc  
est suum Synthema. Quòd si altius ascenderit, allis-  
gandum est medicamentum et ad pulsum, et similiter  
ad collum. In Siphita praua, id est, *Schla-*  
*hen die weitz tantz*, est bonum medicamen: Ve-  
rū in Siphita stricta nihil potest. In Gutta o-  
portet hoc medicamen \* renouatum super linguam, \* *Calefactum vel*  
in qua gustus est, administrare, hoc est; si quis Pa- *tepidum, opmor.*  
ralysi percussus fuerit, ponenda est medicina in os  
super linguam, et est optimum medicamen.

*ADDITIONES.*

*Additio in Siphita.*

Recipe huius Vitrioli præparati drachmam vnā,  
Seminum Hypericonis vnciam seml, Ambræ grana  
sex, reduc in mixturam.

Semen Hypericonis tollit Siphitam strictam.

1 ij

Addo



*Additio in suffocatione matricis.*

Recipe huius liquoris grana septem, granorū actiæ drachmam vnā, Alkool vini ad pondus omnium, reduc in compositionem. Si locus est in Umbilico, illuc apponatur. Si suffocatio est cum vomitu, vtatur etiam altera illa medicina ab initio, vt dictum est de suffocatione matricis.

Summa præparatio Vitrioli est, vt separetur à Colchotar, postea addatur Alkool vini æquali pondere, quo facto imponatur panis adustus ( id est, panis ex furfuribus filiginis confectus, et exiccatus adeo, vt in mortario in puluerem redigi possit ) in liquorem Vitrioli, et per mensem ponatur ad simum equinum, postea separetur à pane per distillationem: deinde verò etiam Alkool separetur per balneum primi gradus à Vitriolo.

Si Vitriolum acetositatem amittit, nullam amplius virtutem obtinet.

DE VITRIOLO ALBO.

Virtutes Vitrioli li albi sunt hæc,	{	Dolorum oculi species exteriores vt Scotomia.
		Albugo.
		Neutha, id est, quando cutis quædam super oculos, vel super per aures crescit in partu pueri.

Neutha sunt cutes carnosæ, vel membranæ, quæ super  
perfluunt

perfluunt in partu, quocunq; tandem in loco corporis, membroe fuerint, vt in facie, in vulua, in ore, in oculis, etc. Vitriolum album est summum medicamentum in Neutha, et ad exteriora oculorum.

*Præparatio Vitrioli albi ad dolores  
exteriores oculorum.*

Recipe Vitrioli albi drachmas quinq;, olei de Siligine vnciam semi, olei de Camphora drachmas duas, reduc ad putrefactionem, nempe per fimū equinum per mensem: distilla per descensum.

Oleum ex Siligine fit, cum Siligo candenti ferro imponitur, et circumquaq; pinguedo quædam ex ea exsudat, quæ est oleum ipsius, ad oculorum exteriores dolores vtile. Quando ex panno oculis albugo super inducitur, peroptimè terenda est cum aquis Eufrasie, Rosarum, et Fœniculi, et lauanda cum istis aquis.

*Præparatio Vitrioli albi in Neutha.*

Recipe Vitrioli albi vnciam vnam, Olei Tartari drachmas sex, Olei laterini drachmas quinq;.

Thymum non est corrosiuū aperiendum.

\* *Thymam.*

*ADDITIONES.*

*Additio ad exteriores dolores oculorum.*

Recipe præparati Vitrioli scrupulum vnum, liquoris Eufrasie scrupula duo, Papaueris rubei, drachma vna. Fiat collyrium.

I in

Additio



*Additio in Nenthæ.*

Huius Vitrioli præparati recipe drachmam vnā,  
liquoris Iusquiamæ drachmas duas, Olei nucis Mus-  
schatæ grana septem. Fiat collyrium.

DE ALVMINE ROCHO.

Virtutes eius sunt in { Vlceribus cauernosis.  
Scabie et Pruritu.  
{ Estiomenis. { Putridis.  
Vlceribus { Lasciuis.  
{ Humidis.

*Præparatio prima Aluminis, ad  
omnia ista.*

Recipe Aluminis rochi libras duas, Aceti albi librā  
semī, Salis fusi fertionem, id est, quartam libræ par-  
tem, Fiat mixtura cum ebullitione, vsq; in coagu-  
lationem, distilla. Cum aqua facta fuerit, vlcera ca-  
uernosa lauentur cum ea, aut balneentur in ipsa, te-  
pidè, estq; mirabile experimentum. Quòd verò hac  
non curatur medicina, neq; alia curabitur.

*Alia præparatio ad omnia ista Vlcera.*

Recipe Aluminis libras decem, Succī Chelidoniæ,  
Plantaginis ana libram vnā, Parthenionis libram  
semī. Distilla. Libram vnā istius, et aquæ commu-  
nis decem. Fiat Epithimum ad Alopetiam, Thy-  
mam, et in vlceribus fiat balneum ex ipsa, in qua la-  
uetur quanto calidius sustineri potest.

De Alu,

## DE ALVMINE PLVMOSO.

Virtutes eius sunt in {  
Paralyfi.  
Morbo Lethargico.  
Membris suffocatis, id est,  
quæ nullum sensum habēt  
aut nihil sentiunt.

*Præparatio ad omnia ista.*

Recipe Aluminis plumosi vncias sex, Colchotarī,  
nī resoluti, vncias quatuor cum dimidia, Salis armo  
niaci drachmas quatuor. Reduc in resolutionem.

Ex plumoso descendit virtus insensiuā, igitur o  
ptimum medicamen in Paralyfi.

*Additio in Paralyfi, Lethargo, & mem  
bris suffocatis vel stupefactis.*

Recipe huius præparatī Aluminis vnciam vnā,  
Sanguinis draconis vncias tres, Līquoris Mumīæ  
drachmas septem. Fiat in modum vnguenti. Locus  
est etiā in Occipitio in Nucha.

## DE SALE ENTALICO.

Virtutes eius in {  
Profluuiō.  
Hæmorrhoidibus.

*Præparatio in Profluuiō & Hæmorrhoidibus.*

Recipe Tartari communis, Entali, ana vncias du  
as, Carabe, vel Mastycis, drachmas duas cum dimi  
dia, reduc in reuerberationem ad secundum gradū,  
postea



postea reduc in Alkali. Locus in profluuiio, in vmbilico: Locus Hæmorrhoidarum in spina dorsi.

*Additio in Profluuiio.*

Recipe huius Entali præparati drachmam vnam, boli adusti drachmas tres, Hæmatitis correcti drachmam vnam cum dimidia. Fiat mixtura.

*Additio in Hæmorrhoidibus.*

Recipe huius Entali præparati scrupula sex, Olei nucis Muscatæ in modum vnguenti, Locus, in spina dorsi, in fine vngendum est.

DE SALE ANATRON.

Anatrum est sal, quod in petris, in modum Vsnæ crescit, quod cum decoctum fuerit, coagulabitur ex eo sal, quod est fel vitri.

Fistulis.

Virtutes eius sunt in Cintilla, vel Citrilla.

Scrophulis.

Cintilla, id est, bauchfluß, ex Diaphragmate est, et cura ex puro Anathro.

*Præparatio in fistulis, Cintilla, & Scrophulis.*

Recipe Anatron drachmas sex, cineris Fabarū vncias duas, Calcis ex testis ouorum vncias tres, reduc in quartum gradum reuerberationis ad duodecim horas. Extrahe Alkali.

Anatron habet in se Mercurium volatilem, quæ debemus corrigere, et sic corrigitur, et est.

*Additio in fistulis, Cintilla, & Scrophulis.*

Recipe.

Recipe Anatri vncias duas, Butyri crudi vncias quatuor, Pinguedinis murmellinæ vncias tres, fiat vngentum, et est optimum ad fistulas, ad Cintillas, et Scrophulas.

### DE SALE GEMMÆ.

Laxatiuum Salis acuti, id est, Cholerae, et \* Causo, \* *Causonis, id est, Coloquintidos.*

✓ Ictericam.

Curat Hydrophisim Citrinam.

✓ Dolores superuenientes ex sanguine putre,

*Præparatio in Hydrope & Ictero.* (facto.

Recipe Salis gemmæ, succi Tytimalli, id est, Esulæ minoris, ana vnciam vnam, ex Cerasis ad pondus omnium, reduc in bolum, reduc ad tertium gradum reuerberationis per duas horas, Extrahe alkali, cuius dosis à granis octo, ad grana duodecim. In loco Diagridij potest uti, et addi trociscis Alladahal,

*Additio.*

Recipe Salis gemmæ scrupulum semi, Rebotij (est veræ Mumia liquor) Centauræ ana scrupula quatuor. Reduc in compositum. Dos is à granis quatuor vel quinque, usque ad decem, vel duodecim, in ouo.

### DE SALE PEREGRINORVM.

✓ In confortatiõe digestiõis i stomacho,

Virtutes. ✓ Contra aëris infectionem.

✓ Contra apostemata futura,

K

Deseri



*Descriptio Hermetis.*

Recipe Salis nitrī, Salis fusi, Salis gemmæ, ana drachmam vnam, Galangæ, Macis, Cubebæ, ana scrupulum vnum; Fiat puluis. Dosis in aurora, grana quatuor.

Qui hoc Sale semel in mense, vel amplius vtitur, tussim reprimet, et est ad senis vsum, et ad longam vitam, conducit.

*Præparatio Salis peregrinorum.*

Recipe Salis istius uncias tres, Alcool vini exiccati libram semī, Fiat extractio Alkali. Huius Alkali recipe uncias duas, Liquoris granulorum Iuniperi Kist vnum, reduc in compositum. Dosis granum vnum.

Illud est præparatio et additio Salis peregrinorū.

**DE SALE NITRI.**

Virtutes { In pleuresi  
et  
Ulceribus cauernosis.

*Præparatio in Pleuresi.*

Recipe Salis nitrī libram semī, Tartari crudī libram vnam, distilla in sextum alembicum. Dosis à scrupulo vno, vsq; ad scrupulum vnū cū dimidio, in aqua fontis mane, nocte, in media nocte est danda. Purgat per vrinam.

*Præparatio in Ulceribus cauernosis.*

Recipe

Recipe nitri, Aluminis ana libram semi, Aquæ fontis libras duas distilla in aquam.

*Additio contra Pleuresim.*

Huius nitri recipe drachmas duas. Aquæ Cæsaris, siue Regis, scrupulum semi, Alcool vini exiccati drachmas decem, Fiat mistura. Dosis drachma semi, vel drachma vna cum dimidia.

*Additio in vulneribus cauernosis.*

Recipe aquæ Plātaginis, Chelidoniæ, de querci folijs, ana libram vnā. Fiat, ad crura, id est contra dolores crurum.

# TRACTATVS V.

## DE METALLIS.

De Auro: b Argento: c Stannio:  
Cupro: l Ferro: m Plumbo:  
et Mercurio.

## DE AVRO.

Virtutes Auri in  
Paralyfi.  
Tremore cordis.  
Synthemate.  
Febribus, et acutis.  
Doloribus matricis.  
Hectica.  
Peripneumonia.

K. 7



*Præparatio ad Paralyſim, Tremorem  
cordis, & Synthema.*

Recipe Auri puri et purgati à mineralibus ſuis, drachmas duas, aquæ Salis gemmæ vncias ſex, reduc in ſinum cum ſeparatione alkool vini. Deinde recipe Croci Drachmas duas, Alkool correcti Drachmas ſex, Fiat mixtura. Doſis à granis tribus vel quatuor, uſq; ad ſex.

*Præparatio in febris & acutis.*

Recipe foliorum auri liquefactorum ex aqua meliſſis, drachmas duas. Alkool vini vncias duas, reduc in ſeparationem à melle. Doſis à ſcrupulo ſemi, uſq; ad ſcrupulum vnum.

*Præparatio ad dolorem matricis, Hæti.  
cam, & Peripneumoniam.*

Recipe auri extincti in aqua Chelidoniæ drachmas tredecim, Myrabolanorum indorum, Chebulorū, ana, drachmam vnam, reduc ad digeſtionem p hebdomadam cum ſeparatione aquæ aquoſitatis ſuperflua. Doſis à ſcrupulo ſemi, uſq; ad ſcrupulū vnum.

*ADDITIONES.*

*Additio in Paralyſi, tremore cordis, & Synthemate.*

Recipe huius præparati auri ſcrupulum vnum, aquæ Lauendulæ cum alkool vini correcti, atq; ſpiculæ, ana vnciam vnam, Doſis ad ſcrupulum vnum.

*Additio*

*Additio in doloribus matricis, Hæsti-  
ca, & Peripneumonia.*

Recipe Olei nucis Moschatae vnciam vnam, Olei  
Gariophilorum drachmam vnam, huius auri præ-  
parati, scrupulum vnum. Dosis à scrupulo semi vsq[ue]  
ad integrum.

*Descriptio aquæ Salis gemmæ.*

**Recipe** Salis gemmæ libram semî, Aquæ pluuialis libram vnâ, distilla per retortam vsq; in consummationem totius salis substantiæ.

*Purgatio Auri.*

**Recipe** Aurí vnciam semí, Antimonij vncias duas aut tres: funde Regulum. Sic Antimonium aufert omnē impuritātē, et relinquit aurū purū in fundo.

DE ARGENTO.

[illegible]

*Præparatio in doloribus Cerebri,  
Splenis, & Hepatis.*

**Recipe** Argenti laminati drachmas tres, Salis gemmæ drachmas sex: Fiat stratum super stratum, reduc ad quartum gradum reuerberationis per horas viginti quatuor, et extrahe alkali. Hoc alkali in vinum ardens impositum, relinquatur in maceratione per dies quatuor, et erit totum argentum instar vi-

K' in

ní arden,



ni ardentis, postea permittatur evaporari, et maneat  
it rursus alkali in fundo, quod in ponatur in vi-  
trum, et resoluatur. Dosis eius est, à granis quinque  
vel sex, usque ad duodecim.

*Præparatio in profluvio.*

Recipe argenti laminati unciam unam, reduc in cal-  
cem, per aquam Regis, Deinde recipe huius calcis  
drachmas duas, Tartari crudi drachmas quatuor,  
reduc ad quartum gradum reuerberatiōis, cum ex-  
tractione alkali.

*Descriptio aquæ Regis.*

Recipe Nitri, Aluminis, Vitrioli, ana libram semis,  
distilla in aquam dulcem.

*Modus extractionis alkali.*

Recipe huius argenti quantum satis, Alkool vini,  
aquæ Chelidonix ana uncias decem, reduc vt supra.  
Dosis à scrupulo vno usque ad scrupulum vnum cum  
dimidio.

Quum profluvium mutatur in rubrum colorem  
est signum, quod profluvium cito sistetur: tunc ex-  
hibeatur drachma vna huius aquæ.

*Præparatio Argenti ad omnia ista.*

*Cerebrū, Epar, Splenem, Profluvium.*

Recipe Argenti laminati unciam unam, Sulphuris  
purgati uncias quatuor, resinæ Pinæ uncias duas,  
reduc ad bolum, accende, et reduc ad præparatio-  
nem, cum

40  
nem, cum aqua fontis. Dosis scrupulum vnum  
ad scrupulum vnum et semí. Argentum hoc me-  
præparatum valet quidem ad omnia supradicta, sed  
tamen illud aliud est melius.

## DE STANNO.

*Ictericia.*  
Virtutes Stanni sunt in *Asclite* et  
*Vermibus.*

### *Præparatio in Ictericia.*

Recipe Stanni calcinati libram vnam, Salis vncias  
quinq; cinerum Fabarum libram sex. i, reduc in Li-  
thargyrum per ignem reuerberationis.

Huius Lithargyri recipe vncias decem, Alkool  
viní libram semí, post resolutionem reduc in alkali.  
Dosis à granis sex vsq; decem vel vndecim.

### *Præparatio in Asclite.*

Recipe Stanni purgati vnciam vnam, Antimonij  
vncias duas, maturi Cinetti ad pondus omnium, re-  
duc in calcem per reuerberationem, per viginti qua-  
tuor horas. Deinde recipe huius calcinatæ materiæ  
libram vnam, Alkool viní libram semí, reduc in al-  
kali. Dosis à drachma vna, vsq; ad drachmam vnā  
cum dimidia.

### *Præparatio in Vermibus.*

Recipe Stanni vncias tres, Salis communis vncias  
quatuor, Asphalti vnciam vnam, pulueriza cum  
adustio



adustione. Dosis à drachma semí, vsq; ad drachmas tres.

### ADDITIONES.

#### *Additio in Ictericis.*

Recipe huius præparati Stanni scrupula quatuor, Alistæ muscatæ scrupulum vnum, Bdellij scrupula duo. Dosis ab vna drachma vsq; ad vnam et semí.

#### *Additio in Asclite.*

\* Draconis omis-  
sum arbitror.

Recipe Stanni huius præparati, drachmam semí, Sanguinis \* drachmas duas. Liquoris tapfi vnciam vnam, Fiat mixtura. Dosis vncia semí.

#### *Additio in Vermibus.*

Recipe huius præparati Stanni vnciam vnam, Seminum Coloquintidis, Plantaginís, ana drachmas sex, Fiat puluis. Dosis ab vncia vna, vsq; ad vnciam vnam cum dimidia.

### DE CUPRO.

Virtutes eius sunt, in {  
Vlceribus.  
Vulneribus.  
Vermibus.  
Oris vlceribus.

#### *Præparatio in Vlceribus.*

Recipe Cupri libram vnam, Botri immaturi libras quinque, aceti libram vnam, Salis armoniaci vnciam vnam, reduc in digestionem clauso vase per mensem, postea reduc in abluitionem, et Salem alkali. Hoc est viride æris in vlceribus.

Præpara.

*Præparatio in Vulneribus.*

Recipe Cupri libram vnam, Terebinthinæ distillatæ libram vnam, Salis communis drachmam vnam, Vitrioli drachmas duas, Fiat mixtura in vitrū clausum per menses tres. Si laminæ Cupræ hoc modo præparatæ fuerint, sunt optimus Balsamus, cui addenda est drachma vna olei floris æris, et vncia vna olei communis.

*Præparatio in Vermibus.*

Recipe cupri calcinati vnciam vnam, aquæ Hypericonis, Centauræ, ana vncias sex, aquæ Plantaginis, vini acetosi, ana vncias quatuor, reduc in digestionem per dies septem vel octo. Reduc in alkali. Dosis eius est à scrupulo vno, ad scrupula quatuor.

*Præparatio ad oris vulnera.*

Recipe Cupri cemētati candidi, Aluminis vsti, Roschi, ana drachmas sex, aceti distillati libram vnam, fiat extractio alkali per diem et noctem.

*ADDITIONES.*

*Additio in Vlceribus.*

Recipe huius floris æris, vngenti Agrippini, ana vnciam vnam, Lumbricorum terrestrium drachmas tres. Fiat vngentum secundum formam.

*Prima additio in Vulneribus.*

Recipe huius floris drachmas quinque, Aquæ aluminis vncias quindecim, Fiat mixtura in modum lauamenti.

L

Additio



*Secunda additio in vulneribus.*

Recipe huius floris præparati vnciam vnam, Olei Anethini vncias tres, Olei vitellorum ouorum, drachmas duas. Fiat mixtura in modum olei.

*Tertia additio in vulneribus.*

Recipe huius præparati æris drachmam semî, Alœ patici drachmam vnam, Lîquoris consolidæ vncias quatuor. Fiat in modum visci.

*Additio in vermibus.*

Recipe huius floris æris vnciam vnam, Zucchari Tabè zar, succi Lîquîriciæ ana drachmas duas et dimidiam, Fiat puluis, Dosis à scrupulo semî vsq; ad scrupulum vnum.

*Additio in oris vlceribus.*

Huius præparati floris recipe vnciam vnam, Aquæ Chelidoniæ vncias tres, Aquæ Aluminis vnciam vnam, Fiat gargarismus, vel lauamentum oris.

DE FERRO.

Virtutes Ferri sunt {  
Stipticæ.  
Constrictiux.  
Exsiccantiux.

*Præparatio in Stiptico.*

Recipe limaturam ferri, libræ vnius, Sals communis libram mediam, aquæ fontis quantum sufficit p incorporatione, reduc ad spacium temporis ad men sem, deinde ad reuerberationem vsq; in formam pulueris.

Incorpo

Incorporatio est, vt temperetur cum aqua instar pulmenti. *Præparatio in constrictiuo.*

Recipe limaturæ ferri libram mediā, Aquæ Aluminis libram vnā et semī, Aceti distillati librā mediā, reduc in digestionem per mensem, post reduc in abluitionem, deinde per reuerberationem vsq; ad formam Croci.

*Præparatio in exiccatiuo.*

Recipe limati ferri libras duas, Aquæ vitrioli librā semī, reduc in digestionem per mensem: cum reuerberatione vsq; ad formam pulueris.

Virtus stiptica est quæ exiccat fistulas, cācrū etc.

Cōstrictiua, est in Liēteria, Dysenteria, Diarrhæa

Exiccatiua est in Phlegmaticis.

### ADDITIONES.

*Additio in virtute stiptica.*

Recipe huius Croci vnciam vnā, Bolī adusti vncias tres, Terræ sigillatæ drachmas quinq;. Fiat puluis. Hoc puluere commodè in omnibus vlceribus, vulneribus, et incarnatiuis vtīmur. Ab intra quoq;, si quis volet, drachmæ vnus pōdere bibere poterit.

*Additio in virtute constrictiua.*

Recipe huius Croci drachmam vnā, Myrrhæ drachmam semī, Croci orientalis scrupulum vnum. Fiat puluis. Dosis à scrupulis duobus, vsq; ad scrupula tria, vel quatuor.

L. ij

Additio



*Additio in virtute exiccatiua.*

Recipe huius Croci drachmas tres, Balaustiarum drachmam vnam, Succī de accatījs ad pondus omnium. Fīat in modum electuarij.

DE PLVMBO.

Virtus pro Incarnatione.

*Præparatio Incarnatiua.*

Recipe cineris Plumbi, id est, **bleyasche** libram vnam, reduc ad decoctionem cū aceto per horas tres vel quatuor. Est prima præparatio. Sanat vulnera, incarnat, et generat bonam carnem.

Cerusa quoq; fit ex Plumbo, si cum aqua in Sole tepescens palleſcat.

Ex Cerusa in Sartagine frixata, fit Minium. Ex quo omnia medicamina in vulneribus, vlceribus, et præparatiuis, sint ex Metallis, et sunt optima.

DE MERCVRIO.

Virtutes Mercurij { Incarnatiua.  
Laxatiua.

*Præparatio Incarnatiua.*

Recipe Mercurij in puluerem reducti vncias duas, Aquæ Regis vncias decem, reduc in distillationem Balnei, aliquoties per diem, et conuertitur in oleū, quod vlcera, et vulnera incarnat. Verūm duæ sunt in eo cautelæ, quod et sputum fluere facit, et dealbat; alias citò et benè curat.

43  
*Præparatio Laxatiuorum.*

Recipe Mercurij coagulati ab albumine ouorum  
vnciam vnam, Aquæ aluminis vncias sex, reduc in  
distillationem per cinerem, et fit puluis. Dosis à gra  
nīs tribus vel quatuor, vsq; ad quinq; in ægritudi  
nibus, quæ ex leprosa humiditate veniunt, sicut in  
pustulis, paralyfi, speciebus guttæ, in hydropisi  
humida est vehementer purgatiuum.





LIBER II.  
DE NASCENTIBVS  
EX TERRA.

TRACTATVS  
I.  
DE TEREBINTHINA  
ET GVMATIBVS.

*Nomina sunt ista.*

Ex Gummis { Opoponacum, Styrax vterq̃,  
Galbanum, Laudanum,  
Serapinum, Mastyx,  
Bdellium, Myrrha, et  
Thus.

Ex Resinis { Balsamum.  
Terebinthina:  
Resina.

Terebinthina est id, quod ex intima arboris medulla defluit. Resina verò, quæ extra corticem exudat.

DE TEREBINTHINA.

Virtutes Terebinthinae sunt in { Vermibus.  
Vlceratiõibus ve.  
Vlceribus. (sicæ.  
Vulneribus.

*Præparatio in Vermibus.*

Recipe Terebinthinæ libram vnam, aquæ Centauræ libram semî, reduc per abluſionem, cuius recipe vnciam vnam, Agarici drachmas duas, Aloepatici drachmam mediam, fiat mixtura. Doſis à drachma vna vſq; ad drachmas duas, vel tres.

*Præparatio in Vlcerationibus veſicæ.*

Recipe Terpentinx vncias tres, Succî Alchechengi vncias ſeptem, reduc per \* alembicum, cuius recipe vncias quatuor, Thuris vnciam ſemî, Galbanî drachmam vnam cum dimidia. Doſis à drachma ſemî, vſq; ad drachmam vnam cum dimidia.

\* Ablutionem  
rectius.

*Præparatio in Vulneribus & Vlceribus.*

Recipe Terpentinx libram vnam, Ariſtolochiæ rotundæ vncias quatuor, Lumbricorum terreſtrium vncias ſex, diſtilla.

Recipe Terpentinx librâs duas, olei cõmunis, quartam libræ partem, olei laurî, vnciam vnam, diſtilla.

**ADDITIONES.**

*Additio in Vlceribus.*

Recipe huius Terpentinx vncias duas, olei diſtillati non ardentis, vnciam vnam et ſemî, viſci Lumbricorum terreſtrium, vncias quinq;. Fiat in modum

*Additio in Vulneribus.*

Recipe huius Terpentinx vncias duas, Conſolidæ maioris vnciam vnam, Ariſtolochiæ rotundæ recẽtis,



tis, Alöepatici ana drachmas tres. Fiat in modum cataplasmatís.

*Additio in vulneribus & vlceribus.*

Recipe Terpentinx distillatæ libram vnam, Croci Veneris, Croci Martis, ana vnciam vnam, reduc ad digestionem per septimanam. Vsus eius est, vt bis in

DE MASTICE. (die alligetur.

Virtutes Masticis in { Doloribus Stomachi.  
Vlceratiõibus interioribus.  
Doloribus iuncturarum.

*Præparatio in doloribus Stomachi.*

Recipe Masticis vncias tres, Alkool vini libram semí, Galangæ vnciam vnam. Distilla per alembicū, Dosis eius est Scrupulum semí.

*Præparatio in vlcerationibus interioribus.*

Recipe Masticis vnciam vnam et semí, Hermodactilorum drachmam semí, distilla simul. Dosis à granis quatuor, vsq; ad decem in bono vino.

*Præparatio in doloribus iuncturarura.*

Recipe Masticis vncias sex, Terpentinx drachmas duas, Galbaní vncias quinq; distilla per alembicū.

ADDITIONES.

*Additio in doloribus Stomachi.*

Recipe præparatæ Masticis vncias duas, Olei macis, Croci corporalis, Galangæ, ana drachmam vnam cum dimidia. Dosis à scrupulo semí, vsq; ad scrupulum vnum et dimidium.

45  
*Additio in vlcerationibus interioribus.*

Recipe huius Masticis præparatæ vncias sex, Olei Lauri distillati vnciam vnam, Vini ardentis, Aceti, ana drachmam vnam, Fiat in modum vngenti.

*Additio in doloribus iuncturarum.*

Recipe huius Masticis præparatæ vnciam vnam, Olei Laterini drachmam vnam, Olei Masticis drachmam vnam et semí. Dosis à granis septem, vsq; ad duodecim.

*Additio communis in vlceribus interioribus & exterioribus.*

Recipe Masticis per se vncias decem, Terpentinae vncias quinque, Petrolei vnciam vnam, Distilla simul. Dosis ab intra scrupulum vnum est; Ab extra mane et sero secundum suum vsum.



*Ad Le.*



Reliqua deerant. Nam apparet librum hunc pluribus  
Tractatibus digestum esse, sicut et primum:  
Verum nos quæ habuimus, pro communi bono in  
publicum emisimus: ut sint introductorij vice ad  
Archidoxæ cognitiōem, quam publicari fide-  
liter et diligenter primo quoque tempore cu-  
rabimus. Interim his amice Lector, fruiere  
et vtere, ad laudem Dei, et infirmo-  
rum curationem salutiferam.  
Vale.





















